

Para que este medicamento é utilizado?

Indicado para o tratamento de diabetes mellitus.

Como este medicamento funciona?

Atua promovendo a diminuição da quantidade de açúcar no sangue.

Como devo tomar esse remédio?

A dose é individual e determinada de acordo com as necessidades do paciente.



Serviço de Assistência Farmacêutica

Comitê de orientação e educação ao paciente, familiar ou acompanhante



REDE D'OR



rededor.com.br

 (21) 2101-2658

 3003-3230


Cuidados voltados à
administração de
Insulinas

REDE D'OR

Quais locais de aplicação de insulina?

Deve ser administrado através de injeção subcutânea na coxa, a parede abdominal, a região glútea ou a região do deltoide também podem ser usadas.

Os locais de aplicação deverão ser sempre alternados dentro da mesma região para reduzir o risco de lipodistrofia e amiloidose cutânea.



Quais efeitos indesejados este medicamento pode provocar?

Urticária, erupções cutâneas, reações anafiláticas, hipoglicemia, neuropatia periférica (neuropatia dolorosa), distúrbios de refração, distúrbios de refração, lipodistrofia, reações no local de aplicação, edema.

E se eu esquecer de tomar o medicamento?



Se você se esquecer de aplicar sua insulina, a sua glicemia pode aumentar muito. Isso é chamado de hiperglicemia

Isto também pode acontecer:

- Se você tomar repetidamente menos insulina do que o necessário;
 - Se você tiver uma infecção ou febre;
 - Se você comer mais do que o habitual;
 - Se você se exercitar menos do que o usual.
- Os sinais de alerta aparecem gradualmente. Eles incluem: aumento da micção, sede, falta de apetite, mal-estar (náuseas ou vômitos), sonolência ou fadiga, pele seca e corada, boca seca e hálito com cheiro de fruta (acetona). Se você sentir qualquer um desses sintomas, meça seu açúcar no sangue, teste sua urina para detectar cetonas, se possível, e procure auxílio médico imediatamente. Estes sinais podem indicar uma condição séria chamada cetoacidose diabética (acúmulo de ácido no sangue, pois o organismo está utilizando gordura ao invés de açúcar) que, se não for tratada, pode resultar em coma diabético e conseqüentemente morte.

Onde e como devo guardar e/ou desprezar o medicamento?

Armazenamento:
Deve-se armazenar em geladeira (de 2 °C a 8 °C) na prateleira da região central onde a temperatura é mais estável. Manter dentro da embalagem original para protegê-lo da luz.

Transporte:
O transporte do medicamento deverá ser realizado através de uma embalagem que proporcione proteção térmica e evite alteração brusca de temperatura, incidência de luz direta e vibração excessiva.

Descarte:
O descarte de seringas deve ser realizado através de embalagens coletoras resistentes, como latas e plásticos, para eliminar o risco de acidentes e contaminação. Os medicamentos usados, vencidos ou fora de uso, assim como as embalagens coletoras contendo seringas, devem ser descartados em Postos de Coleta localizados em Farmácias, Drogarias, Postos de Saúde ou Hospitais, que possuem coletores apropriados. O cartucho e a bula, que não possuem contato direto com o medicamento, podem ser descartados no lixo reciclável.

Nome do medicamento descrito na receita médica:

Nome da Insulina:

Dose prescrita:

Posologia:

Observações:



Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure o farmacêutico.