

# SIGLÁRIO

Hospital e Maternidade São Luiz  
Unidade Itaim

2020

**SÃO LUÍZ**  
  
Unidade Itaim

## **FINALIDADE**

Estabelecer padrão de utilização de siglas e abreviações permitidas no prontuário do paciente e indicar algumas que não podem ser utilizadas.

### **1. SIGLAS E ABREVIÇÕES PROIBIDAS**

### **2. SIGLAS E ABREVIÇÕES PERMITIDAS**

## 1. SIGLAS E ABREVIACÕES PROIBIDAS

Cc	Para indicar volume de drogas e infusões utilizar “mililitros” ou “ml” e não centímetro cúbico ou cc
OD	Pode significar olho direito, ombro direito ou ouvido/ orelha direita
OE	Pode significar olho esquerdo, ombro esquerdo ou ouvido / orelha esquerda
U	Este símbolo significa unidade, porém pode ser confundido com zero
UI	Este símbolo significa unidade internacional, porém pode ser confundido com intravenoso ou com o número 10
μ	Este símbolo grego de “micro” pode ser confundido com muitas letras
< ou >	<b>Sinais de maior ou menor (autorizado somente digitado)</b>

## 2. SIGLAS E ABREVIACÕES PERMITIDAS

Sigla	Significado
$\alpha$	Alfa
$\beta$	Beta
+	Pouca quantidade
++	Moderado
+++	grande
2CDA	Cladribina
5 FLU	Fluorouracil
5-FU	Fluorouracil
6-MP	Mercaptopurina
6-TG	Tioguanina
A/ $\emptyset$	Amplitude/fluxo
A+G	Água com glicose
AA	Ar ambiente
AAH	Abdome agudo hemorrágico
AAI	Abdome agudo inflamatório
AAO	Abdome agudo obstrutivo
AAP	Abdome agudo perfurativo
AAS	Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)
AAV	Abdome agudo vascular
ABO	Sistema sanguíneo ABO
ABVD	Doxorrubicina, bleomicina, vimblastina e dacarbazina
AC	Doxorrubicina e Ciclofosfamida
ACTH	Doxorrubicina, ciclofosfamida, paclitaxel e trastuzumabe
AC-T	Doxorrubicina, Ciclofosfamida e taxano
AC-	Ausulta Cervical Negativa
AC+	Ausulta Cervical Positiva
ACM	A critério médico
ACTH	Hormônio Adrenocorticotrófico

Sigla	Significado
ACTP	Angioplastia Coronária Tranluminar Percutânea
AD	Átrio direito
ADH	Hormônio Antidiurético
ADOC	Cisplatina, doxorrubicina, vincristina e ciclofosfamida
ADP	Adenosina difosfato
AE	Átrio Esquerdo
AESP	Atividade elétrica sem pulso
AIG	Adequado para Idade Gestacional
All	Angiotensina II
AINE	Anti-Inflamatório Não-Esteroide
AINH	Anti-Inflamatório Não-Hormonal
AIT	Ataque Isquêmico Transitório
AK	aldrete Kroulik
alt	Altura
AM	Aleitamento materno
AMID	Artéria Mamária interna direita
AMIE	Artéria Mamária interna esquerda
Amp	Ampola
AngioCT	Angiotomografia computadorizada
Anti TPO	Antitireoperoxidase
ANTIB	Antibiograma
Ao	Aorta
AP	Ausulta Pulmonar
APA	Avaliação pré-anestésica
APN	Asfixia perinatal
AR	Ausulta respiratória

Sigla	Significado
Ara-C	Citarabina
AraC	Aracytin (citarabina)
ARV	Alteração da repolarização ventricular
ASA	American Society of Anesthesiologists
ASLO	Antiestreptolisina O
Asp NT	Aspiração Nasotraqueal
AT	Atresia Tricúspide
AT3	Antitrombina III (atividade)
ATB	Antimicrobiano
ATC	Angioplastia
ATH TH	Doxorrubicina, paclitaxel, cicl fosfamida
ATIC	Áudio Tonal Infantil Condicionada
ATL	Audiometria Total Limiar
ATM	Articulação temporo mandibular
AU	Altura Uterina
AV	Átrio Ventricular
AVAS	Aspiração de Vias Aéreas Superiores
AVC / AVE	Acidente Vascular Cerebral/ Encefálico
AVCH/ AVEH	Acidente Vascular Cerebral/ Encefálico Hemorrágico
AVCI/AVEI	Acidente Vascular Cerebral/ Encefálico Isquêmico
AVD	Atividade de vida diária
AVDI	Atividade de vida diária instrumental
AVP	Acesso Venoso Periférico
AZT	Zidovudina

Sigla	Significado
B1	Tiamina
B12	Cianocobalamina
B2	Riboflavin
B3	Niacina
B6	Piridoxina
BA	Berçário de admissão
BAAR	Bacilo Álcool-Ácido Resistente
BAN	Batimento de asa de nariz
BANF	Bulhas Arritmicas Normofonética
BAQ	Berço aquecido
BAR	Berçário alto risco
BAV	Bloqueio Atrioventricular
BAVT	Bloqueio Atrioventricular Total
BC	Berço comum
BCE	Broncoespasmo
BCF	Batimento Córdio-Fetal
BCG	Vacina Contra Tuberculose
BCNU	Carmustina
BCP	Broncopneumonia
BD	Bilirrubina Direta
BE	Base Excess
BEAC	Carmustina, etoposídeo, citarabina e ciclofosfamida
BEACOPP	Bleomicina, etoposídeo, doxorrubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina e prednisona
BEAM	Carmustina, etoposídeo, citarabina e melfalano
BEG	Bom Estado Geral
BEP / PEB	Bleomicina, etoposídeo e cisplatina
BEVA	Bevacizumabe

Sigla	Significado
BGBL	Meio de cultura utilizado para leite humano
BGN	Bacilo Gram Negativo
BH	Balço Hídrico
bHCG	$\beta$ Gonadotrofina Coriônica Humana
BI	Bomba de infusão
BIA	Balão Intra-aórtico
BIP	Bomba Infusora Portátil
BIPAP	Bi Level Positive Pressure Airway
BIPCA	Bomba de Infusão para Analgesia Controlada
BIS	Bispectral Index
BK	Bacilo de Koch
BLEO	Bleomicina
BLH	Banco de leite humano
BNF	Bulhas normofonéticas
BNP	Peptídeo natriurético
BP	Baixo peso
bpm	Batimentos Por Minuto
BQL	Bronquiolite
BR	Bolsa Rota
BRA	Bloqueador do receptor de angiotensina
BRNF	Bulhas Rítmicas Normofonéticas
BT	Bilirrubina Total
BTF	Bilirrubina T + F
BUMEL	Bussulfano e Melfalano
Bx	Biópsia
C	Ciclo de QT (acompanhado de seu respectivo numeral sequencial)
C/	Com
C3	Complemento 3

Sigla	Significado
C4	Complemento 4
CA	Câncer
Ca	Cálcio
CA	Câncer
CAE	Ciclofosfamida, doxorubicina e etoposídeo
CAF	Ciclofosfamida, doxorubicina e fluoruracila
Cai	Cálcio Iônico
Cal	Calorias
CALGB 9781	Cisplatina, fluoruracila e radioterapia
CAP	Ciclofosfamida, doxorubicina e cisplatina
CAPD	Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua
CAPOX	Capecitabina e oxaliplatina
CAPP	Ciclofosfamida, doxorubicina, cisplatina e prednisona
Caps	Cápsula
CARBO	Carboplatina
CATE	Cateterismo Cardíaco
CatO2	Cateter de oxigênio
CAU	Cateter arterial umbilical
CAV	Ciclofosfamida, doxorubicina e vincristina
CB	Circunferência do braço
CBC	Carcinoma basocelular
CC	Centro Cirúrgico
CCG	Cuidados e Controles Gerais
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CD	Coronária Direita
Cd	Conduta

Sigla	Significado
CDC	Center Disease Control
CDDP	Cisplatina
CEA	Antígeno carcinoembrionário
CEA	Concentração de antígeno carcinomaembrionário
CeC	Circulação Extracorpórea
CEC	Carcinoma espinocelular
CFAR	Ciclofosfamida, fludarabina, alentuzumabe e rituximabe
CG	Gencitabina e cisplatina
CH	Concentrado de Hemácias
CHG	Gluconato de Clorexidina
CHOEP	Ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, etoposídeo, prednisona
CHOP	Ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona
CIA	Comunicação Intra-Atrial
CID	Código Internacional de Doenças
CIPE	Cirurgia pediátrica
CISCA	Ciclofosfamida, doxorrubicina e cisplatina
CisFU-RT	Cisplatina, fluoruracila e adioterapia
CIV	Comunicação Intraventricular
CIVD	Coagulação intravascular disseminada
CK	Creatinoquinase
CKM	Creatinofosfoquinase massa
Cl	Cloro
CLAG-M	Cladribina, citarabina e mitoxantrona
cm	Centímetro

Sigla	Significado
CMC	Clínica Médico-Cirúrgica
CMED	Ciclofosfamida, metotrexato, etoposídeo, dexametasona
CMF	Fluoruracila, metotrexate e ciclofosfamida
CMFH	Fluoruracila, metotrexato e trastuzumabe
CMV	Citomegalovírus
cmv	Cisplatina, metotrexato, vimblastina
CO	Centro Obstétrico
Co A	Coarctação da aorta
CO2	Gás Carbônico
CODOX	Ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e metotrexato
CODOX-M	Ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, metotrexato e folinato de cálcio
Comp	Comprimido
COT	Cânula orotraqueal
CP	Circunferência da panturrilha
CPAP	Pressão positiva continua de vias aéreas
CPK	Creatinofosfoquinase
CPM	Movimento Passivo Contínuo
CPRE	Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica
Cr	Creatinina
CRF	Capacidade residual funcional
CTB	Cardiotocografia basal
CTG	Curetagem
CV	Capacidade Vital
CVAD	Doxorrubicina, viscristina, dexametasona, citarabina

Sigla	Significado
CVC	Cateter Venoso Central
CVF	Capacidade Vital Forçada
COP	Ciclofosfamida, vincristina, prednisona
CVP	Ciclofosfamida, vincristina e prednisona
CVU	Cateter venoso umbilical
CVVHDF	Hemodiafiltração
Cx	Circunflexa
CYVADIC	Ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina e dacarbazina
D	Direito
DA	Descendente Anterior
DAC	Doença Arterial Coronariana
DAT	Dispositivo antitrombótico
DBP	Displasia Broncopulmonar
DBV	Dor em baixo ventre
DC	Débito Cardíaco
DCF	Docetaxel, cisplatina e fluoruracila
DCT	Dobra cutânea triципtal
DDA	Doença Diarreica Aguda
DDAVP	Acetato de Desmopressina
DDH	Decúbito Dorsal Horizontal
DEA	Desfibrilador Eléctrico Automático
DEX	Dexametasona
Dg	Diagonal
DH	Doença hemolítica
DH FEC	Docetaxel, trastuzumabe, fluoruracila, epirrubicina e ciclofosfamida
DHAP	Dexametasona, cisplatina e citarabina

Sigla	Significado
DHEG	Doença Hipertensiva Específica da Gestaçào
DHL	Desidrogenase Láctica
DHRN	Doença hemorrágica do RN
DIP	Doença Inflamatória Pélvica
DIU	Dispositivo Intrauterino
dl	Decilitro
DLD	Decúbito Lateral Direito
DLE	Decúbito Lateral Esquerdo
DLP	Dislipidemia
DM	Diabetes mellitus
DMG	Diabetes mellitus gestacional
DMO	Doença metabólica óssea
DNA	Ácido Desoxirribonucleico
DNPM	Desenvolvimento Neuropsicomotor
DNV	Distúrbio Neurovegetativo
DOCE	Docetaxel
DOXO	Doxorubicina
DP	Derrame Pleural
DPI	Diálise Peritoneal Intermitente
DPMH	Doença Pulmonar da Membrana Hialina
DPOC	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
DPP	Data Provável do Parto
DPT	Difteria – Coqueluche – Tétano
DR	Desconforto respiratório
DRA	Desconforto respiratório adaptado
DRGE	Doença do refluxo gastroesofágico
DRRI	Desobstrução Rinofaríngea Retrógrada



Sigla	Significado
DSAV	Defeito de septo átrio ventricular
DST	Doença Sexualmente Transmissível
DTIC	Dacarbazina
DU	Dinâmica Uterina
DUM	Data da Última Menstruação
DVA	Droga vasoativa
DVE	Derivação Ventricular Externa
DVH	Decúbito ventral horizontal
DVP	Derivação Ventrículo Peritoneal
E	Esquerdo
E Mi	Estenose mitral
EAo	Estenose Aórtica
EAP	Edema Agudo de Pulmão
EBP	Extremo baixo peso
EBV	Epstein-Baar Vírus
EBV-G	Epstein-Baar IGG
EBV-M	Epstein-Baar IGM
EC	Estertores crepitantes
ECA	Enzima conversora de angiotensina
ECF	Epirrubicina, cisplatina e fluoruracila
ECG	Eletrocardiograma
ECMO	Oxigenação Extracorpórea
ECO	Ecodopplercardiograma
ECX	Epirrubicina, cisplatina e capecitabina
EDA	Endoscopia Digestiva Alta
EEG	Eletroencefalograma
EF	Exame Físico
EGB	Estreptococos do grupo B
ELA	Esclerose Lateral Amiotrófica

Sigla	Significado
EMLD	Episiotomia médio lateral direita
EMTN	Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional
EOA	Emissão Otoacústica
EOAPD	Emissões Otoacústicas Evocadas por Produto de Distorção
EOAT	Emissões Otoacústicas Transientes
EOF	Epirrubicina, oxaliplatina e fluoruracila
EOX	Epirrubicina, oxaliplatina e capecitabina
EP	Etoposídeo e cisplatina
EPAP	Pressão Positiva Expiratória
EPOCH	Etoposídeo, doxorrubicina, vincristina, prednisona e cicl fosfamida
ESBL	Bactérias Produtoras de Beta lactamase Extendida
ESM	Estimulação sensorio motora
EtCO2	Fração expirada de CO2
EV	Endovenosa
EVA	Escala visual analógica da dor
Exp.	Expiração
FA	Fibrilação Atrial
FAB	Ferimento por Arma Branca
FAC	Fluoruracila, doxorrubicina e ciclofosfamida
FAF	Ferimento por Arma de Fogo
FAL	Fosfatase alcalina
FAN	Fator antinuclear
FANT	Fontanela anterior normotensa
FAV	Fístula artério-venosa

Sigla	Significado
FC	Frequência cardíaca
fc	Ciclofosfamida e fludarabina
FCC	Ferimento Corto-Contuso
FCM	Fludarabina, ciclofosfamida e mitoxantrona
FCR	Fludarabina, ciclofosfamida e rituximabe
FD	Flanco Direito
FE	Flanco Esquerdo
Fe	Fração de Ejeção
FEC	Fluoruracila, epirrubicina e ciclofosfamida
FEC D	Fluoruracila, epirrubicina, cicl fosfamida e docetaxel
FEC T	Fluoruracila, epirrubicina, cicl fosfamida e paclitaxel
FEES	Nasofibroscopia Funcional da Deglutição
FEVE	Fração de ejeção do ventrículo esquerdo
FID	Fossa Ilíaca Direita
FIE	Fossa Ilíaca Esquerda
FiO2	Fração inspirada de oxigênio
FIV	Fertilização in vitro
FK506	Tacrolimus
FLACC	Face leg activity crying conso ability (Faces, Pernas, Braços, Choro e Consolabilidade)
FLAG	Fludarabina, citarabina e granulokine
Flag-Ida	Fludarabina, citarabina, granulokine e idarrubicina
FLOX	Oxaliplatina, folinato de cálcio e fluoruracila

Sigla	Significado
FLUDARA	Fludarabina
FM	Fisioterapia motora
FMD	Filho de mãe diabética
FMDHEG	Filho de mãe com doença hipertensiva específica da gestação
Fo	Ferida Operatória
FO	Fundo de olho
FOLFIRI	Irinotecano, folinato de cálcio e fluoruracila
FOLFI-RINOX	Oxaliplatina, irinotecano, folinato de cálcio e fluoruracila
FOLFOX	Oxaliplatina, folinato de cálcio e fluoruracila
FOLFOX 4	Oxaliplatina, folinato de cálcio e fluoruracila
FOLFOX 6	Oxaliplatina, folinato de cálcio e fluoruracila
FOLFOX 7	Oxaliplatina, folinato de cálcio e fluoruracila
FOLFO-XIRI	Oxaliplatina, irinotecano, folinato de cálcio e fluoruracila
FOP	Forame oval pervio
FP	Fludarabina e prednisona
fr	Fludarabina e rituximabe
FR	Frequência Respiratória
FSH	Hormônio Foliculo estimulante
FV	Fibrilação Ventricular
Fx	Fratura
g	Gramas
G P A	Gestação Parto Aborto
G-CSF	Filgrastim (Fator estimulador de colônias de granulócitos humanos)

Sigla	Significado
G-HCG	Beta HCG quantitativo
G6PD	Glicose-6-Fosfato Desidrogenase
GB	Glóbulos brancos
GCP	Gencitabina, carboplatina e paclitaxel
GECA	Gastroenterocolite aguda
GECAPE / GEFES	Grupo de Estudos e Cuidados Avançados em Pele e Estomas / Grupo de Estudos de Feridas e Estomas
GEM-CAP	Gencitabina e capecitabina
GEMOX	Gencitabina e oxaliplatina
GGT	Gama GT
GIG	Grande para Idade Gestacional
GIST	Tumor Estromal Gastrointestinal
GLG	Glicose
GM-CSF	Fator de Crescimento de Colônias de Granulócitos e Monócitos
GO	Ginecologia e Obstetria
GpIIb/IIIa	Glicoproteína IIb/IIIa
GQS	Grande quantidade de secreção
gt(s)	Gota(s)
GTT	Gastrostomia
GTX	Gencitabina, docetaxel e capecitabina
GV	Glóbulos vermelhos
γ	Gama
h	Hora
HAS	Hipertensão Arterial Sistêmica
Hb	Hemoglobina
HBG	Hemoglobina glicada

Sigla	Significado
HBsAg	Antígeno de Superfície para Hepatite
HCD	Hemicorpo Direito
HCE	Hemicorpo Esquerdo
HCG	Gonadotrofina coriônica humana
HCIS	Homocisteína
HCM	Hemoglobina Corpuscular Média
HCV	Hepatite por Vírus C
HD	Hipótese Diagnóstica
HDA	Hemorragia digestiva alta
HDB	Hemorragia digestiva baixa
HF	Hemofiltração
HIC	Hipertensão Intracraniana
HiperCa	Hipercalcemia
HiperK	Hiperpotassemia
HiperMg	Hipermagnesemia
HiperNa	Hipernatremia
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
HMC	Hemocultura
HMD	Hemodiálise
HMG	Hemograma
HP	Hipertensão Pulmonar
HPMA	História Progressiva da Moléstia Atual
HPV	Herpes Vírus Humano
HSA	Hemorragia Subaracnóidea
Ht	Hematócrito
HTA	Histerectomia Total Abdominal
HTD	Hemitórax direito
HTE	Hemitórax esquerdo

Sigla	Significado
Hyper-CVAD	Rituximabe, ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, dexametasona, metotrexato, folinato de cálcio, citarabina
I Ao	Insuficiência aórtica
I Mi	Insuficiência mitral
I:E	Relação inspiratória:expiratória
I.ABO	Incompatibilidade ABO
I.Rh	Incompatibilidade RH
IAM	Infarto Agudo do Miocárdio
IC	Índice Cardíaco
ICC	Insuficiência Cardíaca Congestiva
ICE	Ifosfamida, etoposídeo e carboplatina
ICO	Insuficiência Coronária Crônica
ICS	Infecção de Corrente Sanguínea
ID	Intradérmica
IDA	Idarubicina
IE	Ifosfamida e etoposídeo
IECA	Inibidor Enzima Conversora de Angiotensina
IFN	Alfainterferona
IFO	Ifosfamida
IG	Idade Gestacional
Ig	Imunoglobulina
IgA	Imunoglobulina A
IGc	Idade Gestacional Corrigida
IgE	Imunoglobulina E
IGEV	Ifosfamida, gencitabina e vinorelbina
IgG	Imunoglobulina G
IgM	Imunoglobulina M
IIC	Incompetência Istmo Cervical

Sigla	Significado
IL	Intralípide
II	Interleucina
ILA	Índice Líquido Amniótico
IM	Intramuscular
IMC	Índice de Massa Corpórea
INN	Icterícia Neonatal
Insp.	Inspiração
INT	Intubação nasotraqueal
IOT	Intubação orotraqueal
IPAP	Pressão Positiva Inspiratória
ipm	Incurções por minuto
IRA	Insuficiência renal aguda
IRC	Insuficiência renal crônica
IRpA	Insuficiência Respiratória Aguda
IRV	Irrigação Vesical (via de administração)
IRVP	Índice de RVP
IRVS	Índice de RVS
IS	Índice Sistólico
ISDA	Interrogatório sobre os diversos aparelhos
ITU	Infecção do Trato Urinário
IV	Intravenoso
IVAC	Ifosfamida, etoposídeo, citarabina
IVAS	Infecção das Vias Aéreas Superiores
K	Potássio
KCAL	Quilocaloria
KCI	Cloreto de Potássio
Kg	Quilograma(s)
L	Litro
L-ASP	L-asparaginase

Sigla	Significado
LA	Leite artificial
LAM	Líquido amniótico meconial
LATCH	Score de avaliação de mamada
LBA	Lavado Broncoalveolar por Broncoscopia
LCCG	Líquido claro com grumos
LCR	Líquido Céfal - Raquidiano
LER	Lesão por Esforços Repetitivos
LES	Lúpus Eritematoso Sistêmico
LH	Linfoma Hodking
Lh	Hormônio luteinizante
LHC	Leite humano cru
LHF	Leite humano fortificado
LHP	Leite humano pasteurizado
LLA	Leucemia Linfoide Aguda
LLC	Leucemia Linfoide Crônica
LM	Leite materno
LMA	Leucemia Mieloide Aguda
LMC	Leucemia Mieloide Crônica
LMP	Leite materno pasteurizado
LMPV	Leucomalácea Periventricular
LND	Linfadenectomia
LNH	Linfoma Não-Hodking
LNS	Linfonodo sentinela
LP	Lesão por Pressão
M	Manhã
m	Metro
m2	Metro(s) quadrado(s)
Mabe	Anticorpo Monoclonal
MADIT	Metotrexato, aracytin e dexametasona intratecal
MAP	Pressão média de vias aéreas superiores
MAT	Maternidade

Sigla	Significado
MBP	Muito Baixo Peso
MC	Monitor cardíaco
mcg	Micrograma(s)
MCP	Marcapasso
ME	Morte Encefálica / Encefálico Hemorrágico
MEC	Mecônio
mec	Etoposídeo, citarabina e mitoxantrona
MEFE	Medicina Fetal
MEG	Mau Estado Geral
MelMa	Melanoma maligno
MF	Movimentação fetal
mFOL-FOX 6	Oxaliplatina, folinato de cálcio e fluoruracila
mFOL-FOX 7	Oxaliplatina, folinato de cálcio e fluoruracila
mg	Miligrama(s)
Mg	Marginal
MHB	Manobra de higiene brônquica
MID	Membro Inferior Direito
MIDAM	Citarabina e mitoxantrona
MIE	Membro Inferior Esquerdo
MIELO	Mielograma
min	Minuto(s)
MIPA	Moléstia inflamatória pélvica
mIVAC	Ifosfamida, citarabina, etoposídeo, metotrexato
ml	Mililitro
MM	Mieloma Múltiplo
MMC	Mitomicina
mmHg	Milímetros de Mercúrio
MMII	Membros Inferiores

Sigla	Significado
MMR	Vacina Combinada Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola
MMSS	Membros Superiores
MO	Medula óssea
MOE	Motilidade Ocular Extrínseca
MP	Melfalano e prednisona
MPT	Melfalano, prednisona e talidomida
MQS	Média quantidade de secreção
MR	Multiresistente
MRP	Manobra de reexpansão pulmonar
MSD	Membro Superior Direito
MSE	Membro Superior Esquerdo
MTX	Metotrexato
MTZ	Mitoxantrona
Multi-R	Multirresistente
Multi-S	Multissensível
MV	Murmúrio Vesicular
MV+ sem	Murmúrio Vesicular presente sem
MVAC	Metotrexato, vimblastina, doxorubicina e cisplatina
N	Noite
NA	Não se aplica
Na	Sódio
NaCl	Cloreto de Sódio
ndn	Nada digno de nota
NEC	Enterocolite necrosante
NEM	Neoplasia Endócrina Múltipla
Neo	Neoplasia
NIPS	Neonatal Infant Pain Scale
nl	Normal
nº	Número

Sigla	Significado
NO	Óxido Nítrico
Nora	Noradrenalina
NPH	Insulina Isofana - bovina, suína ou humana.
NPP	Nutrição Parenteral
NTA	Necrose Tubular Aguda
NVB	Vinorelbina
Ø	Ausente
O2	Oxigênio
OA	Oligoâmnio
Obs	Observação
OFAR	Oxaliplatina, fludarabina, citarabina e rituximabe
OFIU	Óbito fetal intrauterino
OMA	Otite Média Aguda
OMS	Organização Mundial da Saúde
Onco	Oncologia ou oncológico
OP	Osteopenia da prematuridade
OT	Orotraqueal
OVAS	Obstrução Vias Aéreas Superiores
P	Pulso
P. Insp.	Pressão inspiratória
P/	Para
PA	Pressão arterial
PAAF	Punção aspirativa por agulha fina
PAD	Pressão arterial diastólica
pad	Bortezomibe, doxorubicina e dexametasona
PAE	Pressão de Átrio Esquerdo
PAI	Pressão arterial invasiva
PAM	Pressão Arterial Média
PANI	Pressão Arterial Não Invasiva

Sigla	Significado
PAP	Pressão de Artéria Pulmonar
PAS	Pressão arterial sistólica
PAV	Pneumonia associada a ventilação mecânica
PAVB	Proteína de alto valor biológico
PC	Perímetro Cefálico
PCA	Persistência do Canal Arterial
PCO <sub>2</sub>	Pressão CO <sub>2</sub>
PCP	Pressão Capilar Pulmonar
pcr	Parada Cardiorrespiratória
PCR	Proteína C Reativa
PCSC	Parto Cesárea Segmento Corporal
PCST	Parto Cesárea Segmento Transversa
pcte	Paciente
PCV	Pressão controlada ventilatória
PDAP	Pressão diastólica de artéria pulmonar
PEATE	Potencial-evocado Auditivo de Tronco Encefálico
PEEP	Pressão positiva expiratória final
PEFR	Pico da Frequência de Fluxo Expiratório
PET	Tomografia com Emissão Pósitrons
PF	Parto Fórceps
PFC	Plasma Fresco Congelado
PG	Prostaglandina
PGF	Poligrafia
pH	Potencial de Hidrogênio Iônico
PIA	Pressão intra-abdominal
PIC	Pressão Intracraniana

Sigla	Significado
PICC	Cateter Central de Inserção Periférica
PIG	Pequeno para Idade Gestacional
Pinsp	Pressão Inspiratória
PIT	Pressão Intra Traqueal
Plaq	Plaquetas
PM	Prescrição médica
PMAP	Pressão média de artéria pulmonar
PMP	Pressão média Pulmonar
PN	Parto Normal
PNM	Pneumonia
PO	Pós-Operatório
pO <sub>2</sub>	Pressão de Oxigênio
POAE	Posição Occipito Anterior Esquerda
POI	Pós-Operatório Imediato
POMP	Prednisona, vincristina, metotrexato, mercaptopurina
POT	Pós-Operatório Tardio
PP	Placenta Prévia
pp	Perda ponderal
PPC	Pressão de Perfusão Cerebral
PPF	Protoparasitológico de Fezes
PQS	Pequena quantidade de secreção
PR	Precaução respiratória
PRISM	Pediatric Risk of Mortality
PS	Pronto-Socorro
PSA	Antígeno Prostático Específico
PSAP	Pressão Sistólica na Artéria Pulmonar
PSG	Polissonografia

Sigla	Significado
PSGO	Pronto-Socorro Ginecologia e Obstetrícia
PSV	Pressão Suporte Ventilatória
PT	Pré Termo
PTF	Proteína Total e Frações
PTH	Paratormônio
PTI	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
PTn	Proteínas
PTT	Púrpura Trombocitopênica Trombótica
PV	Parâmetros Ventilatórios
PVC	Pressão Venosa Central
PVL	Lomustina, vincristina e pr carbazina
PVPI	Polivinil Pirrolidona Iodo
PVS	Ponte Veia Safena
QID	Quadrante Inferior Direito
QIE	Quadrante Inferior Esquerdo
QR	Quociente Respiratório
QSD	Quadrante Superior Direito
QSE	Quadrante Superior Esquerdo
QT	Quimioterapia
R-CEOP	Ciclofosfamida, etoposídeo, vincristina, prednisona e rituximabe
R-CHOP	Rituximabe, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona
R-CVP	Ciclofosfamida, vincristina, prednisona e rituximabe
R-DHAP	Rituximabe, cisplatina, citarabina e dexametasona
R-ESHAP	Rituximabe, etoposídeo, metiprednisolona, cisplatina, citarabina

Sigla	Significado
R-FND	Rituximabe, fludarabina, mitoxantrona e dexametasona
R-GEMOX	Rituximabe, gencitabina e oxaliplatina
RA	Ruídos Adventícios
RB	Retinoblastoma
RCD	Rebordo costal direito
RCE	Rebordo costal esquerdo
RCIU	Retardo de crescimento intrauterino
RCP	Ressuscitação Cardiopulmonar
RCR	Ritmo Cardíaco Regular
RDW	Índice de Anisocitose
REG	Regular Estado Geral
Resp	Respiratório
RF	Rituximabe e fludarabina
RFM	Reflexo Foto Motor
RGE	Refluxo Gastroesofágico
RH	Restrição Hídrica
Rh	Fator Rhesus (Fator Rh)
RHA	Ruído Hidroaéreo
RL	Ringer Lactato
RM	Revascularização Miocárdica
RN	Recém-Nascido
RNM	Ressonância Nuclear Magnética
RNPT	Recém-Nascido Pré-Termo
RNT	Recém-Nascido a Termo
ROP	Retinopatia da prematuridade
RPA	Recuperação Pós-Anestésica
RPM	Respiração por Minuto
RPMO	Ruptura prematura de membranas ovulares
RPPI	Respiração Com Pressão Positiva Intermitente



Sigla	Significado
RT	Radioterapia
RTA	Reequilíbrio Tóraco Abdominal
RTE ou EBRT	Radioterapia externa ou teleterapia (Radioterapia)
RTU	Ressecção Transuretral
RV	Reflexo vermelho
RVP	Resistência Vascular Pulmonar
RVS	Resistência Vascular Sistêmica
RX	Raio-X
SADT	Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia
SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem
SAM	Síndrome de Aspiração Meconial
SAS	Escala de Agitação e Sedação
Sat O <sub>2</sub>	Saturação de oxigênio
SC	Subcutâneo
SCA	Síndrome Coronária Aguda
SCD	Subclávia Direita
SCE	Subclávia Esquerda
SCIH	Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
Sd	Síndrome
SDR	Síndrome de Desconforto Respiratório
SDRA	Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
SF	Solução Fisiológica / Soro Fisiológico
SG	Solução Glicosada / Soro Glicosado
SGF	Soro Glicofisiológico

Sigla	Significado
SHPPN	Síndrome da Hipertensão Pulmonar Persistente do RN
SHU	Síndrome Hemolítica-Urêmica
SIC	Segundo Informações Coletadas
SIDA	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana
SIDS	Síndrome da Morte Súbita Infantil
SIMV	Ventilação mandatória intermitente sincronizada
SIRS	Síndrome da Resposta Inflamatória
SL	Sublingual
SM	Seio materno
SMILE	Dexametasona, metotrexato, ifosfamida e etoposídeo
SMLD	Seio materno livre demanda
SMNS	Síndrome da Morte Neonatal Súbita
SN	Sucção nutritiva
SNAPPE	Score for Neonatal Acute Physiology - Perinatal Extension
SNC	Sistema Nervoso Central
SNE	Sonda Nasoenteral
SNG	Sonda Nasogástrica
SNN	Sucção não nutritiva
SO	Sala Operatória
SOB	Salpinoforectomia bilateral
SOE	Sonda Oroenteral
SOG	Sonda Orogástrica
SOP	Síndrome do Ovário Policístico
SPU	Síndrome do Pulmão Úmido
SSIADH	Síndrome Secreção Inapropriada do Hormônio Antidiurético

Sigla	Significado
SSVV	Sinais Vitais
SVA	Sonda Vesical de Alívio
SVD	Sonda/Sondagem Vesical de Demora
SVO2	Saturação venosa mista
T	Tarde
T-BEP	Paclitaxel, cisplatina, etoposídeo e bleomicina
T-EC	Paclitaxel, epirrubicina e ciclofosfamida
T-FAC	Paclitaxel, Fluoruracila, doxorubicina e ciclofosfamida
T-FEC	Paclitaxel, fluoruracila, epirrubicina e ciclofosfamida
T.Insp.	Tempo Inspiratório
T°	Temperatura
T3	Triiodotironina
T4	Tetraiodotironina
TAC	Doxorrubicina, docetaxel e ciclofosfamida
TALMO	Transplante Alogênico de Medula Óssea
TAN	Triagem Auditiva Neonatal
TAUMO	Transplante Autólogo de Medula Óssea
TB	Tuberculose
TBI	Radioterapia Corporal Total
TC	Tomografia Computadorizada
tc	Docetaxel e ciclofosfamida
TCE	Trauma/Traumatismo Crânio-Encefálico
TCH	Docetaxel e ciclofosfamida e trastuzumabe
TCM	Triglicerídeos de Cadeia Média

Sigla	Significado
TCTH	Transplante de Células Tronco Hematopoético
TENS	Neuroestimulação elétrica transcutânea
TEP	Tromboembolismo Pulmonar
TEV	Tromboembolismo venoso
TExp	Tempo Expiratório
TF	Tiragem de Fúrcula
TG	Triglicerídeos
TGA	Transposição de Grandes Artérias
TGI	Trato Gastrointestinal
TGO	Transaminase glutâmico oxalacética
TGP	Transaminase glutâmico pirúvica
TGVB	Transposição dos Grandes Vasos da Base
TH-FEC75 H	Paclitaxel, fluoruracila, epirrubicina, ciclofosfamida e trastuzumabe
Thal	Talidomida
TIC	Tiragem Intercostal
tic	Paclitaxel, ifosfamida e carboplatina
TInsp	Tempo Inspiratório
TIP	Paclitaxel, ifosfamida, cisplatina e mesna
TIPS	Shunt Portossistêmico Intra-hepático Transvenoso
TM	Treino de Marcha
TMO	Transplante de Medula Óssea
TMX	Tamoxifeno
TNF	Fator Necrose Tumoral
T°	Temperatura

Sigla	Significado
TOC	Transtorno Obsessivo Compulsivo
TOT	Tubo Orotraqueal
TP	Trabalho de Parto
TP	Tempo de Protrombina
TPF	Docetaxel, cisplatina e fluoruracila
TPM	Tensão Pré-Menstrual
TPP	Trabalho de Parto Prematuro
TPSV	Taquicardia paroxística supraventricular
TQD	Taquidispneico
TQP	Taquipneico
TQT	Traqueostomia
TR	Toque Retal
TRH	Terapia de reposição hormonal
TRM	Traumatismo Raquimedular
TRN	Taquicardia por reentrada Nodal
TRO	Terapia de Reidratação Oral
TROP-I	Troponina I
TRS	Transfusão Sanguínea
TS	Tipagem sanguínea
TSD	Tiragem Subdiafragmática
TSH	Hormônio Tiroestimulante
TSV	Taquicardia Supraventricular
TT	Tempo de Trombina
TTGO	Teste de Tolerância Oral à Glicose
TPPA	Tempo de Tromboplastina Ativada
TTRN	Taquipneia transitória do Recém-Nascido
TU	Tumor
TV	Taquicardia ventricular
Tv	Toque vaginal

Sigla	Significado
TVP	Trombose Venosa Profunda
Tx	Transplante
TX	Transplante
U	Ureia
UCO	Unidade de Terapia Intensiva Coronariana
UFC/ml	Unidade Formadora de Colônia
UI	Urina I
URC	Urocultura
USG	Ultrassonografia
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
UTI Neo	Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal
UTI-A	Unidade de Terapia Intensiva Adulto
VAA	Via Alternativa de Alimentação
VAC	Vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida
vac	Vincristina, dactinomicina e ciclofosfamida
VAD	Via aérea difícil
VAF	Ventilação de alta frequência
VAS	Vias aéreas superiores
VCD	Bortezomibe, dexametasona e ciclofosfamida
VC	Volume Corrente
VCI	Veia cava inferior
VCM	Volume Carpuscular Médio
VCR	Vincristina
VCS	Veia cava superior
VD	Ventrículo Direito
VDG	Videodeglutograma
VDRL	Venereal Disease Research Laboratory

Sigla	Significado
VDS	Volume diastólico final
VE	Ventrículo Esquerdo
VEF1	Volume Expiratório Forçado em 1 segundo
VeIP	Vimblastina, ifosfamida e cisplatina
Vel	Velcade (Bortezomibe)
VET	Valor energético total
VF	Válvula Fonatória (Passy Muir)
VFD	Veia Femural Direita
VFE	Veia Femural Esquerda
VHS	Velocidade de Sedimentação
VIG	Velocidade Infusão Glicose
VIP	Etoposídeo, ifosfamida e cisplatina
Vit	Vitamina
VJD	Veia jugular direita
VJE	Veia jugular esquerda
VLP	Videolaparoscopia
VM	Ventilação mecânica
VMP	Bortezomibe, melfalano e prednisona
VMPT	Bortezomibe, melfalano, prednisona e talidomida

Sigla	Significado
VNI	Ventilação mecânica não invasiva
VO	Via Oral
Vol Min	Volume minuto
VP	Etoposídeo
VPP	Ventilação com pressão positiva
VR	Via retal
vr	Volume residual
VRI	Volume reserva inspiratória
VS	Volume Sistólico
VSCD	Veia subclávia direita
VSCE	Veia subclávia esquerda
VT	Volume total
VV	Via vaginal
VVC	Ventilação por volume Controlado
VZIG	Imunoglobulina Humana Específica para o Vírus da Varicela
X	Veze
XELIRI	Capecitabina e irinotecano
XELOX	Capecitabina e oxaliplatina
ZN	Zinco





**Hospital e Maternidade São Luiz | Unidade Itaim**

(11) 3040-1100

Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95

Vila Nova Conceição | São Paulo - SP

