





Sumário

MENSAGEN DE ABERTURA	8
SUPPARIO EXECUTIVO	10
SOPIANO EXECUTIVO	10
A REDE D'OR	12
A REDE D'OR POR ESTADOS	13
SECÃO 1 - RESULTADOS DE QUALIDADE TÉCNICA	15
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA - UTI ADULTO	17
7 <u>-</u> 1 0 1 125 10 52 1 21 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
TAXA DE REINTERNAÇÃO EM UNIDADES FECHADAS EM ATÉ 24 HORAS - UTI ADULTO	10
24 HORAS - 011 ADOLTO	10
TAXA PADRONIZADA DE LETALIDADE DO HOSPITAL	
(OBSERVADA/ESPERADA) - UTI ADULTO	19
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DA	
CORRENTE SANGUÍNEA LABORATORIALMENTE CONFIRMADA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL - IPCS COM CVC	
EMUTI ADULTO	20
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO	
ASSOCIADA A CATETER VESICAL DE DEMORA - ITU COM CVD	
EM UTI ADULTO	21
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A	
VENTILAÇÃO MECÂNICA - PAV COM VM EM UTI ADULTO	22
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE QUEDA EM PACIENTES ADULTOS	23
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES ADULTOS	24

SEÇÃO 2 - VALOR EM FOCO - PROMs	25
PROMs (PATIENT-REPORTED OUTCOME MEASURES)	28
A EXPERIÊNCIA DA LINHA DE CUIDADO DO IDOSO	28
LONGEVIDADE D'OR - RESULTADOS IVCF - 20	30
HOSPITAL ANÁLIA FRANCO	31
HOSPITAL ALIANÇA	32
HOSPITAL ASSUNÇÃO	33
HOSPITAL BANGU	34
HOSPITAL BARRA D'OR	35
HOSPITAL BARTIRA	36
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL	37
HOSPITAL CAXIAS D'OR	38
HOSPITAL CENTRAL LESTE	39
HOSPITAL COPA D'OR	40
HOSPITAL ESPERANÇA OLINDA	41
HOSPITAL ESPERANÇA RECIFE	42
HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSÉ	43
HOSPITAL NITERÓI D'OR	44
HOSPITAL NORTE D'OR	45
HOSDITAL OESTE D'OD	16

HOSPITAL QUINTA D'OR	47
HOSPITAL RIO BARRA	48
HOSPITAL RIOS D'OR	49
HOSPITAL SAMER	50
HOSPITAL SANTA HELENA	51
HOSPITAL SANTA ISABEL	52
HOSPITAL SANTA LUZIA	53
HOSPITAL SÃO LUIZ ALPHAVILLE	54
HOSPITAL SÃO LUIZ CAMPINAS	55
HOSPITAL SÃO LUIZ GUARULHOS	56
HOSPITAL SÃO LUIZ ITAIM	57
HOSPITAL SÃO LUIZ JABAQUARA	58
HOSPITAL SÃO LUIZ MORUMBI	59
HOSPITAL SÃO LUIZ OSASCO	60
HOSPITAL SÃO LUIZ SÃO CAETANO	61
HOSPITAL SÃO MARCOS	62
HOSPITAL SÃO RAFAEL	63
HOSPITAL VILLA LOBOS	64
HOSPITAL VIVALLE	65
TDANSDIANTE DE MEDIJIA ÓSSEA	66

TRANSPLANTE RENAL	. 69
TRANSPLANTE HEPÁTICO	74
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL	77
PNEUMOLOGIA - ASMA	79
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS - SEPSE	
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	83
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	

MENSAGEM DE ABERTURA

transparência na divulgação de resultados é um dos pilares para o fortalecimento da cultura de qualidade e segurança em saúde. Representa um compromisso ético com o paciente, com os profissionais e com a sociedade. Tornar visíveis os resultados alcançados — sejam eles clínicos, assistenciais ou relacionados à experiência do cuidado — é um passo essencial para promover aprendizado, confiança e melhoria contínua.

paciente, complementados por medidas relatadas pelos próprios pacientes: os PROMs (Patient-Reported Outcome Measures). Essa combinação permite uma visão mais completa sobre o desempenho das instituições e sobre o valor entregue àqueles que mais importam — os pacientes e suas famílias.

Enquanto os desfechos clínicos tradicionais ("desfechos duros") refletem a efetividade técnica do cuidado, os PROMs e PREMs (Patient-Reported Experience Measures) ampliam essa perspectiva, incorporando a voz do paciente sobre o impacto real do tratamento em sua vida e sobre a experiência vivida durante o atendimento. Juntos, esses dados fortalecem a tomada de decisão baseada em evidências, orientam a melhoria dos processos e reforçam o compromisso com uma assistência mais humana, segura e centrada em valor.

PROMs são muito mais do que simples questionários — são uma janela aberta para dentro da experiência do paciente. Enquanto exames e indicadores clínicos medem o que o corpo mostra, os PROMs revelam o que o corpo sente. Eles traduzem em dados aquilo que, por muito tempo, ficou restrito às entrelinhas das consultas: a dor que persiste, o cansaço que limita, o medo que acompanha, a melhora que, para o paciente, finalmente faz sentido.

Os PROMs capturam essa diferença entre o "curar" e o "cuidar". São a voz do paciente convertida em evidência — e uma das formas mais potentes de humanizar a gestão de resultados em saúde.

Neste VALOR EM FOCO serão apresentados os resultados dos Indicadores de Qualidade Técnica (IQT) monitorados nos últimos 10 anos nos Hospitais da Rede D/Or (perfil adulto) que temos referenciais comparativos externos e experiências de monitoramento de dados reportados pelos pacientes (PROMs) em algumas linhas de cuidado.

Assim, este documento busca não apenas apresentar resultados, mas também estimular reflexão e aprendizado — contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais transparente, sustentável e orientado pelo que realmente importa: a qualidade de vida e a confiança das pessoas que cuidamos.

Boa leitura a todos!

Dra. Helidéa Lima

Helidea Lima

SUMÁRIO EXECUTIVO

A excelencia assistencial e a governança de dados na Rede D'Or

Pesde a inauguração do primeiro hospital da Rede, o Hospital Barra D'Or em 1998, a Rede D'Or tem como base em seu modelo de gestão a qualidade técnica percebida por seus clientes — médicos e pacientes — como pilar essencial da sustentabilidade financeira.

Programa de Qualidade Técnica reflete um compromisso sólido com os mais altos padrões de excelência nos serviços médicos prestados. A gestão por processos é um diferencial que conecta todas as unidades de negócio, possibilitando a medição de indicadores assistenciais — elemento fundamental para a gestão da qualidade nos serviços de saúde. Por meio desses indicadores, é possível transformar dados do cuidado em informações concretas, que orientam decisões, identificam oportunidades de melhoria e promovem a segurança do paciente.

A mensuração dos indicadores requer fichas técnicas bem estruturadas, garantindo resultados confiáveis e comparáveis. Ao longo de sua trajetória, a Rede D'Or vem monitorando os resultados de suas unidades hospitalares, fortalecendo de forma contínua a cultura de qualidade e segurança assistencial em toda a rede. A organização protagonizou um crescimento expressivo, consolidando-se como referência em assistência hospitalar no Brasil. Essa trajetória de sucesso reflete não apenas números, mas também a melhoria contínua da qualidade, segurança e eficiência dos serviços prestados aos pacientes. Tal avanço é fruto de uma visão estratégica que valoriza a inovação, a excelência no atendimento e o compromisso com a saúde e o bem-estar do paciente.

Entretanto, os resultados da Rede D'Or vão muito além dos números. O sucesso dessa expansão está alicerçado em uma gestão estratégica que integra infraestrutura moderna, tecnologia e adaptabilidade às novas demandas do setor de saúde. A Rede D'Or destaca-se pela digitalização de processos, pela


implantação de prontuários eletrônicos integrados e pelo uso de tecnologias diagnósticas e terapêuticas avançadas, que reforçam a segurança e a eficiência assistencial

A instituição também adota um modelo de benchmarking interno, garantindo que todas as unidades mantenham padrões uniformes de qualidade, segurança e eficiência. O investimento contínuo em capacitação das equipes e o foco no bem-estar e engajamento dos colaboradores asseguram que cada unidade preserve os valores da Rede D'Or e a missão de oferecer cuidados excepcionais em todos os níveis de atenção.

A criação do Observatório da Rede D'Or, uma iniciativa da área de Qualidade Corporativa voltada para monitorar e divulgar a evolução dos principais indicadores de qualidade técnica, é um diferencial. O Observatório é uma ferramenta estratégica que promove transparência, suporte à tomada de decisão e fortalecimento da cultura de melhoria contínua, além de permitir benchmarking entre as unidades. Com o Observatório, a Rede D'Or reafirma seu compromisso com a transparência, a excelência e o cuidado centrado no paciente, integrando qualidade técnica, sustentabilidade e experiência humana em um modelo assistencial de referência nacional.

Meste relatório - VALOR EM FOCO - acrescentamos também as experiências de medição de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) em algumas linhas de cuidado estratégicas, reforçando o compromisso da Rede D'Or com a avaliação centrada no paciente. A incorporação dos PROMs representa um avanço significativo na mensuração de resultados assistenciais, pois permite compreender, sob a perspectiva do próprio paciente, os impactos do tratamento em sua qualidade de vida, funcionalidade e bem-estar. Essa iniciativa amplia a visão tradicional baseada em indicadores clínicos e operacionais, promovendo uma abordagem mais completa e humana do cuidado em saúde. A utilização dos PROMs fortalece o ciclo de melhoria contínua, contribuindo para decisões clínicas mais assertivas, personalização das terapias e maior transparência na comunicação dos resultados assistenciais.





ALAGOAS

Hospital Memorial Arthur Ramos

PARANÁ

Hospital Santa Cruz

BAHIA

Hospital Aliança

Hospital Aliança Star

Hospital Cárdio Pulmonar

Hospital Santa Emília Hospital São Rafael

Hospital São Carlos

Hospital Coração do

Hospital Santa Helena

Hospital Santa Luzia

Hospital DF Star

Hospital UDI

Hospital Proncor

Hospital Biocor

Hospital Santa Marina

Brasil

PERNAMBUCO

Hospital Esperança Olinda

Hospital Esperança Recife

Hospital Memorial São José

Hospital Memorial Star Hospital São Marcos

RIO DE JANEIRO

Hospital Badim Hospital Balbino

Hospital Bangu

Hospital Barra D'Or

Mospital Barra D'Or Pediátrico

Hospital Caxias D'Or

Hospital Copa D'Or

Hospital Copa Star

Hospital da Criança RJ

Hospital Glória D'Or

Hospital Jutta Batista

Hospital Macaé D'Or

Hospital Niterói D'Or

Hospital Norte D'Or

Hospital Oeste D'Or

Hospital Perinatal Barra

Hospital Perinatal Laranjeiras

Hospital Quinta D'Or

Hospital Real D'Or

Hospital Rio Barra

Hospital Rios D'Or

Hospital Samer

Hospital São Lucas Macaé

Hospital São Vicente

SÃO PAULO

Hospital Antônio Afonso

Hospital Assunção

Hospital Bartira

Hospital Brasil

Hospital Brasil Mauá

Hospital Central do Tatuapé

Hospital Central Leste

Hospital Central Oeste

Hospital Central Sul

Hospital da Criança SP

Hospital IFOR

Hospital Novo Atibaia

Hospital Orthoservice

Hospital Ribeirão Pires

Hospital Santa Isabel

Hospital São Luiz Alphaville

> Hospital São Luiz Anália Franco

Hospital São Luiz Campinas

Mospital São Luiz Guarulhos

Hospital São Luiz Itaim

Hospital São Luiz Jabaquara

Hospital São Luiz Morumbi

Hospital São Luiz Osasco

Hospital São Luiz São Caetano

Hospital Vila Nova Star

Hospital Villa Lobos

Hospital Vivalle

Maternidade São Luiz Star

SERGIPE

Hospital São Lucas

Novo HospitalSob Gestão

PARÁ

Hospital 5 de Outubro

Hospital Yutaka Takeda

PARAÍBA

HNSN Epitácio

HNSN Jardim Botânico

Resultados de Qualidade Técnica

A divulgação de indicadores de qualidade técnica é um pilar essencial da transparência e da gestão orientada por resultados. No entanto, para que esses dados gerem valor real, permitindo interpretações consistentes e decisões baseadas em evidências é fundamental que sejam comparáveis.



l er referenciais externos, como os da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) e do sistema Epimed, garante que os resultados dos hospitais da Rede D'Or possam ser analisados dentro de um contexto mais amplo, considerando realidades e padrões semelhantes. Essa comparabilidade permite identificar oportunidades de melhoria, reconhecer desempenhos de excelência e assegurar que as variações observadas reflitam práticas assistenciais, e não diferenças metodológicas ou estruturais na medição.


Além disso, dados comparáveis fortalecem a credibilidade da divulgação pública de resultados, pois demonstram compromisso com a transparência, a responsabilidade institucional e a busca contínua pela qualidade assistencial.

A comparabilidade assegura que os resultados sejam interpretados de forma justa e contextualizada, evidenciando avanços, oportunidades de melhoria e boas práticas que se destacam. Mais do que números, trata-se de demonstrar transparência, compromisso com a qualidade e responsabilidade na entrega de valor em saúde.

A seguir, são apresentados os Indicadores de Qualidade Técnica (IQT) monitorados nos hospitais da Rede D'Or que dispõem de referenciais comparativos, reforçando a busca contínua pela excelência assistencial e pela melhoria dos desfechos clínicos.

Tempo médio de permanência (UTI Adulto)
Taxa de reinternação em unidades fechadas em até 24 horas (UTI Adulto)
Taxa letalidade padronizada do hospital (Observada/ Esperada) - (UTI Adulto)
Densidade de incidência de infecção primária da corrente sanguínea laboratorialmente confirmada associada a cateter venoso central - IPCS com CVC - UTI Adulto (‰)
Densidade de incidência de infecção do trato urinário associada ao Cateter Vesical de Demora - ITU com CVD em UTI Adulto (‰)
Densidade de incidência de pneumonia associada a ventilação mecânica - PAV em UTI Adulto (‰)
Densidade de incidência de queda em pacientes adultos (‰)
Densidade de incidência de lesão por pressão em pacientes adultos (‰)






13% de redução acumulada (2015-2024)

A Média de Permanência na UTI Adulto mede o tempo médio de internação dos pacientes alocados em leitos de terapia intensiva. Este indicador é fundamental, pois internações mais longas aumentam o risco de complicações, como infecções, imobilidade prolongada e outras complicações clínicas. Ao reduzir o tempo de permanência sem comprometer a segurança do paciente, promovemos uma assistência mais segura e eficiente do cuidado crítico, garantindo melhor recuperação e otimização dos recursos hospitalares.

Desde 2015, a Média de Permanência na UTI Adulto nos hospitais da Rede D'Or apresentou uma redução significativa, passando de 5,48 para 4,75 dias - uma melhoria de 13%. Esse avanço reflete a implementação de protocolos clínicos mais eficientes, a atuação coordenada das equipes assistenciais e a adoção de práticas integradas baseadas em evidências que favorecem altas mais seguras e em tempo oportuno. Essa conquista se torna ainda mais relevante quando analisamos o cenário nacional. No mesmo período, hospitais com acreditação JCI que utilizam o Epimed, um dos principais sistemas de gestão de dados clínicos em UTIs, registraram um aumento de 2% no tempo médio de internação em terapia intensiva.

Taxa de reinternação em unidades fechadas em *até* 24 horas - UTI Adulto




39% de redução acumulada (2015-2024)

A Reinternação em menos de 24 horas na UTI Adulto é um indicador estratégico para avaliar a qualidade do processo de alta na terapia intensiva. Ele mede a taxa de pacientes que retornam à UTI em menos de 24 horas após a alta, um evento que pode indicar falhas na avaliação da estabilidade clínica do paciente no momento da alta. Reinternações precoces estão associadas a piores desfechos clínicos, aumento do risco de complicações e maior utilização de recursos hospitalares. Por isso, garantir que a alta da UTI seja feita no momento adequado é essencial para a segurança do paciente.

Desde 2015, a Rede D'Or reduziu significativamente a taxa de reinternação precoce na UTI, passando de 0,46% para 0,28% em 2024 - uma melhora de 39%. Essa redução está diretamente relacionada a um rigoroso processo de alta estruturado, assegurando que o paciente só deixe a UTI quando estiver em condições clínicas seguras. Além disso, esse desempenho supera a tendência nacional quando comparado às taxas observadas nos hospitais certificados pela JCI cadastrados no sistema Epimed. É importante ressaltar que essa redução na taxa de reinternações ocorreu paralelamente à diminuição do tempo médio de internação na UTI. Nosso foco na gestão dos critérios de alta e avaliação clínica adequada garantiu menos tempo de internação sem aumentar o risco de reinternação precoce. Alta segura, menor tempo na UTI e melhores desfechos clínicos. Esse é o compromisso da Rede D'Or com a excelência no cuidado ao paciente.

Taxa padronizada de letalidade do hospital (observada/esperada) // WTI Adulto




28% de redução acumulada (2017-2024)

O Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) é um escore utilizado para estimar a probabilidade de mortalidade hospitalar em pacientes admitidos na UTI nas primeiras horas de internação. Nossos resultados mostram um menor SAPS 3, tanto em comparação com nossa série histórica, quanto em comparação com outras instituições. Esse padrão pode refletir, entre outros fatores, maior disponibilidade de leitos de UTI, com admissão mais ágil e acesso oportuno a níveis mais elevados de cuidado quando indicado.

Ao comparar os dados da Rede D'Or com os de hospitais acreditados pela JCI cadastrados no sistema Epimed, observa-se desempenho superior da Rede D'Or em indicadores-chave de qualidade e segurança assistencial em UTI Adulto.

Densidade de incidéncia de infecção primária da corrente sanguinea laboratorialmente confirmada associada a cateter venoso central - IPCS com CVC em UTI Adulto



*Hospitais próprios

Rede D'Or


ANAHP

81% de redução acumulada (2015-2024)

Densidade de Incidência de Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central (CVC) na UTI adulto mede o número de infecções refacionadas ao uso de CVC para cada 1.000 cateteres venosos centrais-dia. Este indicador é essencial, pois infecções associadas a CVC aumentam o risco de sepse grave, prolongam o tempo de internação e elevam a mortalidade hospitalar. Nos últimos 10 anos, a Rede D'Or reduziu essa taxa em 81%, alcançando em 2024 um índice de 0,60‰, um resultado significativamente abaixo da média nacional e dos hospitais da ANAHP, que registram uma taxa de 1,26‰ em 2024.

Essa conquista está diretamente associada a um conjunto de estratégias gerenciadas, tais como: uso de pacotes de medidas de inserção e manutenção do CVC, baseados nas melhores práticas da Surviving Sepsis Campaign e CDC Guidelines, monitoramento ativo e em tempo real das infecções por meio de sistemas de vigilância, permitindo intervenção precoce, capacitação contínua das equipes assistenciais e auditorias de adesão aos bundles de segurança e racionalização da permanência do cateter, com protocolos estruturados para remoção precoce sempre que clinicamente possível. A qualidade assistencial se mede por números, mas se traduz em vidas protegidas.


Densidade de incidência de infecção do trato urinário associada a cateter vesical de demora - ITU com CVD em UTI Adulto



78% de redução acumulada (2015-2024)

Densidade de Incidência de Infecção Urinária Associada ao cateter vesical de demora (CVD) na UTI adulto mede a incidência desse evento por 1.000 dias de uso de cateter urinário, considerando pacientes que utilizaram o dispositivo por mais de dois dias e que apresentaram sinais e sintomas da infecção. Nos últimos años, a Rede D'Or implementou estratégias avançadas de prevenção e controle, resultando em uma redução expressiva de 78% na taxa de infecção urinária associada ao CVD. O índice caiu de 2,03‰ para 0,44‰ entre 2015 e 2024, desempenho significativamente superior à média dos hospitais da ANAHP, que registraram uma densidade de 0,72‰ no ano de 2024. Esse avanço reflete a adoção de um conjunto de intervenções baseadas em evidências, incluindo a implementação rigorosa de protocolos para inserção, manutenção e remoção precoce do cateter, com monitoramento contínuo da necessidade do dispositivo e programas de educação continuada e auditoria clínica para garantir a adesão das equipes às melhores práticas assistenciais.


Densidade de incidência de pneumonia associada a ventilação mecânica - PAV com VM em UTI Adulto



72% de redução acumulada (2015-2024)

densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) na UTI adulto mede a incidência de PAV por 1.000 dias de ventilação mecânica, considerando pacientes que utilizaram ventilação mecânica invasiva por mais de dois dias e apresentaram sinais e sintomas compatíveis com essa infecção. Desde 2015, a Rede D'Or reduziu a densidade de PAV de 3,90% para 1,08% em 2024, uma queda de 72%, evidenciando avanços significativos na prevenção e no manejo da ventilação mecânica. Esse desempenho supera a média dos hospitais da ANAHP, que registraram uma densidade de 2,48% no ano de 2024.

Densidade de incidência de queda em pacientes adultos



*Hospitais próprios

Rede D'Or


ANAHP

20% de redução acumulada (2015-2024)

A incidência de quedas hospitalares é uma métrica importante que avalia a proporção entre o número total de quedas registradas - com ou sem danos - e a quantidade de pacientes-dia, permitindo uma análise precisa da qualidade do cuidado nos hospitais. As quedas podem resultar em complicações graves, como fraturas, hemorragias, traumas cranianos e aumento do tempo de internação. Compreendendo a gravidade dessas consequências, a Rede D'Or investiu na padronização de protocolos de prevenção, resultando em uma redução de 20% na incidência de quedas, passando de 0,60% para 0,48% nos últimos oito anos.

Esse desempenho supera a média dos hospitais da ANAHP, que registraram uma taxa de 0,80% em 2024. A prevenção de quedas hospitalares é um desafio complexo, que exige um entendimento profundo das intervenções necessárias para alcançar os resultados desejados. Além de reduzir a incidência de quedas, minimizar os danos causados por essas quedas tem um impacto ainda mais relevante na evolução clínica dos pacientes. A incidência de quedas com danos nos hospitais da Rede D'Or está abaixo do referencial da ANAHP desde 2019, refletindo a adesão eficaz às medidas de mitigação de danos, especialmente em pacientes de maior risco para quedas.

Densidade de incidência de lesão por pressão em pacientes adultos



*Hospitais próprios

Rede D'Or

ANAHP

69% de redução acumulada (2015-2024)

Densidade de Lesão por Pressão mede a incidência de lesões adquiridas no hospital, calculando a proporção de pacientes que desenvolveram lesões de estágio 2 ou superiores em relação ao total de pacientes internados. Essas lesões são classificadas de acordo com a gravidade do dano tecidual e ocorrem devido à pressão prolongada sobre a pele e tecidos subjacentes. A lesão por pressão é um evento adverso relevante, pois pode causar dor, aumentar o risco de infecção, exigir intervenções adicionais e prolongar o tempo de internação. Por isso, sua prevenção é considerada um indicador fundamental da qualidade assistencial e da segurança do paciente.

Nos últimos anos, a Rede D'Or avançou significativamente na prevenção de lesões por pressão, reduzindo sua incidência em 69%, passando de 0,91‰ para 0,28‰. Esse desempenho reflete um conjunto de medidas assistenciais, como o monitoramento contínuo do risco utilizando escalas padronizadas para estratificação de pacientes mais vulneráveis logo na admissão, a aplicação de protocolos assistenciais que garantem posicionamento adequado, uso de superfícies de redistribuição de pressão, mudanças de decúbito regulares e cuidados com a pele, além da capacitação contínua das equipes multidisciplinares para a correta identificação das LPs e adoção das melhores práticas preventivas. O fortalecimento da auditoria clínica também contribuiu para o fortalecimento do sistema de identificação precoce das lesões, garantindo intervenções mais rápidas, com menos dano.

Valor em Foco PROMs

Monitoramento de indicadores de qualidade e continuidade do cuidado: do hospital à vida após a alta.





monitoramento de indicadores de qualidade técnica, como taxas de mortalidade, reinternação, eventos adversos e tempo de permanência, é essencial para avaliar o desempenho assistencial e garantir a segurança e a efetividade do cuidado durante a internação. Esses chamados "desfechos duros" refletem a capacidade das instituições de oferecer uma assistência segura, baseada em evidências e centrada em processos bem estruturados.

No modelo de gestão da Rede D'Or esses indicadores de qualidade técnica (IQT) são monitorados em todos os hospitais há mais de 10 anos. Além de avaliar o desempenho da unidade, também são úteis na identificação de benchmarks e no compartilhamento de boas práticas para que tenhamos cada vez mais um melhor desempenho em Rede.

Complementarmente, o uso de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) amplia a compreensão sobre o impacto do cuidado ao incorporar a perspectiva do paciente. Esses indicadores medem desfechos percebidos diretamente pelo usuário — como dor, funcionalidade e qualidade de vida — e permitem avaliar não apenas o sucesso clínico, mas também o valor entregue sob o ponto de vista de quem recebe o cuidado. Ao integrar os PROMs aos indicadores técnicos, a Rede D'Or fortalece uma visão de qualidade mais completa, equilibrando desempenho assistencial e experiência real do paciente.

- **Exemplos:** EQ-5D, SF-36, PROMIS-10, HOOS-PS, Barthel.
- Cada formulário aborda várias dimensões, por exemplo EQ-5D-5L (EuroQol-5 Dimensions 5 Levels).

Acompanhamento de PROMs na Rede D'Or

Linha de Cuidado	Condição
Longevidade	Saúde Geral do Idoso
Transplantes	Transplante de Medula
	Transplante de Rim
	Transplante de Fígado
Neurologia	Acidente Vascular Cerebral
Pneumologia	Asma
Emergências Clínicas	Sepse
Cardiologia	Insuficiência Cardíaca
	Infarto Agudo do Miocárdio

PROMs (Patient-Reported Outcome Measures)

PROMs são muito mais do que simples questionários - são uma janela aberta para dentro da experiência do paciente. Enquanto exames e indicadores clínicos medem o que o corpo mostra, os PROMs revelam o que o corpo sente. Eles traduzem em dados aquilo que, por muito tempo, ficou restrito às entrelinhas das consultas: a dor que persiste, o cansaço que limita, o medo que acompanha, a melhora que, para o paciente, finalmente faz sentido.

Imagine um cirurgião que mede o sucesso de uma operação pela ausência de complicações. Clinicamente, tudo correu bem. Mas o paciente, mesmo com a ferida cicatrizada, continua com dor para andar, ou sente-se inseguro em retomar suas atividades. Os PROMs capturam essa diferença entre o "curar" e o "cuidar". São a voz do paciente convertida em evidência — e uma das formas mais potentes de humanizar a gestão de resultados em saúde.

A Experiência da Linha de Cuidado do Idoso

Longevidade D'Or

envelhecimento populacional no Brasil é uma grande conquista, e segue acelerado. O número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos. De acordo com o censo já são mais de 32 milhões de brasileiros, com mais de 60 anos, o que representa mais de 15% da população nacional (IBGE). Diante desse cenário, entendendo a sinalização do mercado e a crescente demanda, a Rede D'Or, através da gestão corporativa (Serviços externos), desenvolveu o programa Longevidade D'Or. O programa tem abrangência nacional, com o objetivo de promover um atendimento personalizado aos pacientes a partir dos 60 anos, em especial aos pacientes frágeis.

Para avaliação da qualidade de vida dos pacientes é utilizado o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20). Um instrumento validado, amplamente utilizado para avaliar o grau de vulnerabilidade de pessoas idosas,

considerando dimensões clínicas, funcionais, cognitivas e psicossociais. Sua aplicação sistemática tem se mostrado uma estratégia fundamental para a qualificação da atenção à saúde da pessoa idosa, ao permitir uma avaliação integral e centrada no indivíduo. A pontuação total vai de 0 a 40 pontos, sendo que quanto major a pontuação, major a vulnerabilidade.

A utilização do IVCF-20 possibilita a estratificação de risco e a identificação precoce de situações de fragilidade, orientando a elaboração de planos de cuidado personalizados e o direcionamento adequado dos recursos assistenciais. Dessa forma, contribui para a adoção de intervenções preventivas e para a organização de fluxos assistenciais mais resolutivos e coordenados entre os diferentes níveis de atenção.

OTVCF-20 é um questionário com 20 perguntas divididas em oito seções: idade, autopercepção de saúde, estado funcional, cognição, humor, mobilidade, comunicação e comorbidades. É um questionário validado para rastrear vulnerabilidade à saúde em idosos, e a também pode ser usado para avaliar a qualidade de vida.

A incorporação do IVCF-20 nas rotinas de avaliação e acompanhamento dos pacientes representa um passo importante na consolidação de um modelo de atenção baseado em valor, que prioriza resultados significativos para os pacientes, sustentabilidade do sistema e qualidade do cuidado prestado.

No período 2024-2025 monitoramos mais de 25 mil pacientes em 35 unidades hospitalares, destes 63% classificados como pré-frágeis e frágeis.

9.333	37%
8.827	35%
25.383	

Aplicamos o questionário IVCF - 20 em 15.858 pacientes com 6.950 respostas, com taxa de adesão de 44%. A pontuação média do IVCF - 20 foi de 20,24, variando de 13,17 a 34,33.

A seguir apresentamos resultado do questionário (IVCF-20) aplicado em 35 unidades hospitalares da Rede D'Or (pacientes frágeis e pré-frágeis) no período 2024/2025.

Longevidade D'Or - Resultados IVCF - 20

REDE D'OR

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	24%	76%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	56%	44%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	62%	38%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	53%	47%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	69%	31%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	42%	58%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	68%	32%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	68%	32%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	79%	21%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	49%	51%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	88%	12%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	85%	15%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	89%	11%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	54%	46%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	86%	14%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	63%	37%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	80%	20%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	87%	13%

HOSPITAL ANÁLIA FRANCO

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	57%	43%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	72%	28%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	73%	27%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	76%	24%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	86%	14%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	54%	46%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	76%	24%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	76%	24%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	84%	16%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	50%	50%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	93%	7%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	92%	8%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	72%	28%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	58%	43%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	75%	25%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	59%	41%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	84%	16%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	78%	22%

HOSPITAL ALIANÇA

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	7%	93%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	81%	19%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	83%	18%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	54%	46%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	50%	50%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	85%	15%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	84%	16%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	84%	16%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	85%	15%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	91%	9%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	95%	5%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	93%	8%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	99%	1%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	43%	57%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	91%	9%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	60%	40%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	100%	0%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	98%	3%

HOSPITAL ASSUNÇÃO

	Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	13%	87%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	47%	53%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	45%	55%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	43%	57%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	66%	34%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	23%	77%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	64%	36%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	64%	36%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	64%	36%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	47%	53%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	85%	15%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	74%	26%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	85%	15%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	62%	38%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	94%	6%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	70%	30%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	83%	17%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	77%	23%

HOSPITAL BANGU

Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	5%	95%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	78%	22%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	84%	16%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	64%	36%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	88%	12%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	12%	88%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	84%	16%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	84%	16%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	90%	10%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	8%	92%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	98%	2%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	88%	12%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	77%	23%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	66%	34%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	86%	14%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	85%	15%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	17%	83%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	97%	3%

HOSPITAL BARRA D'OR

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	39%	61%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	37%	63%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	80%	20%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	23%	77%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	42%	58%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	49%	51%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	64%	36%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	64%	36%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	68%	32%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	73%	27%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	63%	37%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	71%	29%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	78%	22%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	35%	65%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	77%	23%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	62%	38%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	86%	14%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	87%	13%

HOSPITAL BARTIRA

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	25%	75%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	39%	61%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	51%	49%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	37%	63%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	58%	42%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	41%	59%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	60%	40%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	60%	40%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	60%	40%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	36%	64%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	91%	9%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	48%	52%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	82%	18%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	32%	68%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	85%	15%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	46%	54%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	73%	27%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	58%	42%

HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	20%	80%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	44%	56%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	28%	72%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	44%	56%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	84%	16%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	32%	68%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	56%	44%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	56%	44%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	72%	28%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	24%	76%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	100%	0%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	92%	8%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	96%	4%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	80%	20%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	96%	4%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	76%	24%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	92%	8%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	80%	20%

HOSPITAL CAXIAS D'OR

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	40%	60%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	63%	37%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	63%	37%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	84%	16%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	76%	24%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	15%	85%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	47%	53%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	47%	53%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	74%	26%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	33%	67%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	89%	11%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	93%	7%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	89%	11%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	71%	29%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	85%	15%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	67%	33%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	84%	16%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	87%	13%

HOSPITAL CENTRAL LESTE

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	21%	79%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	32%	68%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	64%	36%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	38%	62%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	79%	21%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	96%	4%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	98%	2%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	98%	2%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	96%	4%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	62%	38%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	91%	9%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	94%	6%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	91%	9%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	40%	60%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	98%	2%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	87%	13%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	96%	4%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	94%	6%

HOSPITAL COPA D'OR

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	15%	85%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	81%	19%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	83%	17%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	79%	21%
Per gunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	12%	88%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	89%	11%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	90%	10%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	90%	10%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	91%	9%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	95%	5%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	97%	3%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	92%	8%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	100%	0%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	72%	28%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	95%	5%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	80%	20%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	94%	6%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	98%	2%

HOSPITAL ESPERANÇA OLINDA

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	1%	99%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	49%	51%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	46%	54%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	45%	55%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	67%	33%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	37%	63%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	51%	49%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	51%	49%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	72%	28%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	75%	25%
Përgunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	86%	14%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	73%	27%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	94%	6%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	64%	36%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	90%	10%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	63%	37%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	98%	2%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	98%	2%

HOSPITAL ESPERANÇA RECIFE

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	20%	80%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	51%	49%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	64%	36%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	47%	53%
Per gunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	73%	27%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	46%	54%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	55%	45%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	55%	45%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	71%	29%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	44%	56%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	93%	7%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	87%	13%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	91%	9%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	74%	26%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	89%	11%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	84%	16%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	88%	12%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	94%	6%

HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSÉ

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	35%	65%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	91%	9%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	90%	10%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	84%	16%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	83%	17%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	21%	79%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	53%	47%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	53%	47%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	82%	18%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	46%	54%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	85%	15%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	79%	21%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	90%	10%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	60%	40%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	79%	21%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	71%	29%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	99%	1%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	97%	3%

HOSPITAL NITERÓI D'OR

Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	25%	75%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	25%	75%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	25%	75%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	25%	75%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	50%	50%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	0%	100%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	25%	75%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	25%	75%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	75%	25%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	50%	50%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	75%	25%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	75%	25%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	100%	0%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	50%	50%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	50%	50%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	100%	0%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	50%	50%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	100%	0%

HOSPITAL NORTE D'OR

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	4%	96%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	22%	78%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	42%	58%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	54%	46%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	64%	36%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	58%	42%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	64%	36%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	64%	36%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	63%	37%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	82%	18%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	54%	46%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	33%	67%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	78%	22%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	34%	66%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	86%	14%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	9%	91%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	85%	15%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	88%	12%

HOSPITAL OESTE D'OR

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	63%	37%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	63%	37%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	77%	23%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	51%	49%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	76%	24%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	68%	32%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	83%	17%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	83%	17%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	77%	23%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	65%	35%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	79%	21%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	79%	21%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	88%	12%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	60%	40%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	96%	4%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	77%	23%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	77%	23%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	92%	8%

HOSPITAL QUINTA D'OR

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	4%	96%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	18%	82%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	9%	91%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	7%	93%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	32%	68%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	45%	55%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	45%	55%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	45%	55%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	34%	66%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	51%	49%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	79%	21%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	67%	33%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	91%	9%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	15%	85%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	80%	20%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	34%	66%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	48%	52%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	70%	30%

HOSPITAL RIO BARRA

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	12%	88%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	36%	64%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	44%	56%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	24%	76%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	76%	24%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	8%	92%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	32%	68%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	32%	68%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	44%	56%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	32%	68%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	64%	36%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	56%	44%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	92%	8%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	40%	60%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	68%	32%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	36%	64%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	52%	48%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	56%	44%

HOSPITAL RIOS D'OR

Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	22%	78%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	74%	26%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	76%	24%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	83%	17%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	85%	15%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	59%	41%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	70%	30%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	70%	30%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	78%	22%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	63%	37%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	84%	16%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	86%	14%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	93%	7%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	68%	32%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	85%	15%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	70%	30%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	18%	82%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	65%	35%

HOSPITAL SAMER

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	51%	49%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	56%	44%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	62%	38%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	67%	33%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	87%	13%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	18%	82%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	89%	11%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	89%	11%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	89%	11%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	73%	27%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	89%	11%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	91%	9%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	91%	9%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	73%	27%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	87%	13%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	80%	20%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	98%	2%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	96%	4%

HOSPITAL SANTA HELENA

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	64%	36%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	75%	25%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	78%	22%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	76%	24%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	91%	9%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	54%	46%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	80%	20%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	80%	20%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	89%	11%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	75%	25%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	95%	5%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	93%	7%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	91%	9%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	78%	22%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	85%	15%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	73%	27%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	92%	8%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	92%	8%

HOSPITAL SANTA ISABEL

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	33%	67%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	64%	36%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	70%	30%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	67%	33%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	72%	28%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	49%	51%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	78%	22%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	78%	22%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	86%	14%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	55%	45%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	97%	3%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	97%	3%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	86%	14%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	47%	53%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	83%	17%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	58%	42%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	54%	46%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	73%	27%

HOSPITAL SANTA LUZIA

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	13%	87%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	65%	35%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	67%	33%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	34%	66%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	84%	16%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	14%	86%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	45%	55%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	45%	55%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	86%	14%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	24%	76%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	95%	5%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	94%	6%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	97%	3%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	47%	53%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	94%	6%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	83%	17%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	92%	8%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	92%	8%

HOSPITAL SÃO LUIZ ALPHAVILLE

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	58%	42%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	60%	40%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	62%	38%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	58%	42%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	51%	49%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	36%	64%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	62%	38%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	62%	38%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	71%	29%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	78%	22%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	87%	13%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	89%	11%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	100%	0%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	56%	44%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	87%	13%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	69%	31%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	91%	9%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	84%	16%

HOSPITAL SÃO LUIZ CAMPINAS

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	11%	89%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	56%	44%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	64%	36%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	56%	44%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	83%	17%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	74%	26%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	86%	14%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	86%	14%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	90%	10%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	22%	78%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	90%	10%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	88%	12%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	88%	12%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	55%	45%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	81%	19%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	93%	7%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	94%	6%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	93%	7%

HOSPITAL SÃO LUIZ GUARULHOS

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	3%	97%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	76%	24%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	84%	16%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	62%	38%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	88%	12%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	3%	97%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	84%	16%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	84%	16%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	91%	9%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	0%	100%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	97%	3%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	86%	14%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	74%	26%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	65%	35%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	89%	11%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	88%	12%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	5%	95%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	96%	4%

HOSPITAL SÃO LUIZ ITAIM

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	17%	83%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	92%	8%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	83%	17%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	75%	25%
	Per gunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	92%	8%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	67%	33%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	83%	17%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	83%	17%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	83%	17%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	58%	42%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	100%	0%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	100%	0%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	92%	8%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	75%	25%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	67%	33%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	67%	33%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	92%	8%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	100%	0%

HOSPITAL SÃO LUIZ JABAQUARA

	Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	100%	100%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	50%	50%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	50%	50%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	50%	50%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	50%	50%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	50%	50%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	50%	50%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	50%	50%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	50%	50%
	Përgunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	50%	50%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	100%	0%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	100%	0%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	50%	50%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	0%	100%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	100%	0%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	50%	50%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	50%	50%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	100%	0%

HOSPITAL SÃO LUIZ MORUMBI

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	16%	84%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	63%	37%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	69%	31%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	66%	34%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	65%	35%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	73%	27%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	77%	23%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	77%	23%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	82%	18%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	83%	17%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	97%	3%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	94%	6%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	96%	4%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	68%	32%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	86%	14%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	68%	32%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	99%	1%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	98%	2%

HOSPITAL SÃO LUIZ OSASCO

	Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	25%	75%
	Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	50%	50%
	Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	53%	47%
	Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	38%	62%
	Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	25%	75%
	Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	81%	19%
	Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	88%	12%
	Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	88%	12%
	Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	78%	22%
	Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	90%	10%
	Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	93%	7%
	Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	83%	17%
	Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	90%	10%
	Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	40%	60%
	Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	85%	15%
	Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	68%	32%
	Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	75%	25%
	Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	94%	6%

HOSPITAL SÃO LUIZ SÃO CAETANO

Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	13%	87%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	24%	76%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	34%	66%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	22%	78%
Per gunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	56%	44%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	44%	56%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	77%	23%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	77%	23%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	82%	18%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	15%	85%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	70%	30%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	61%	39%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	86%	14%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	52%	48%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	82%	18%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	17%	83%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	36%	64%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	81%	19%

HOSPITAL SÃO MARCOS

Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	4%	96%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	21%	79%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	16%	84%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	55%	45%
Per gunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	44%	56%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	8%	92%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	89%	11%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	89%	11%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	70%	30%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	67%	33%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	77%	23%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	95%	5%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	97%	3%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	55%	45%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	92%	8%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	12%	88%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	100%	0%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	99%	1%

HOSPITAL SÃO RAFAEL

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	4%	96%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	21%	79%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	16%	84%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	55%	45%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	44%	56%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	8%	92%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	89%	11%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	89%	11%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	70%	30%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	67%	33%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	77%	23%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	95%	5%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	97%	3%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	55%	45%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	92%	8%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	12%	88%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	100%	0%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	99%	1%

HOSPITAL VILLA LOBOS

Pergunta/2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	18%	82%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	27%	73%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	11%	89%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	16%	84%
Per gunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	38%	62%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	13%	87%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	20%	80%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	20%	80%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	24%	76%
Pergunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	33%	67%
Pergunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	47%	53%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	20%	80%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	49%	51%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	22%	78%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	60%	40%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	47%	53%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	18%	82%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	36%	64%

HOSPITAL VIVALLE

Pergunta 2	Em geral, comparando com outras pessoas da sua idade, você diria que sua saúde é?	49%	51%
Pergunta 3	Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	68%	33%
Pergunta 4	Você deixou de controlar seus gastos ou pagar as contas de sua casa devido à sua saúde?	85%	15%
Pergunta 5	Você tem enfrentado dificuldades para realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	73%	27%
Pergunta 6	Por conta da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	80%	20%
Pergunta 7	Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	13%	87%
Pergunta 8	Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	52%	48%
Pergunta 9	Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano	52%	48%
Pergunta 10	No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	87%	13%
Përgunta 11	No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	56%	44%
Përgunta 12	Você é incapaz de elevar os braços acima do nível de ombro?	89%	11%
Pergunta 13	Ultimamente, você tem tido alguma dificuldade em manusear e segurar objetos pequenos?	94%	6%
Pergunta 14	Houve perda de peso não intencional de 6kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês?	82%	18%
Pergunta 15	Você tem dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano	70%	30%
Pergunta 16	Você teve duas ou mais quedas no último ano?	85%	15%
Pergunta 17	Você teve perda de urina ou fezes, sem querer, em algum momento?	58%	42%
Pergunta 18	Você tem problemas de visão que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	91%	9%
Pergunta 19	Você tem problemas de audição que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano?	90%	10%

Transplante de Medula Ossea

Transplante de Medula Óssea (TMO) é indicado para o tratamento de cerca de 80 doenças hematológicas e autoimunes, entre elas leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e anemia aplástica grave. O procedimento representa uma importante opção terapêutica, capaz de restaurar a produção normal das células sanguineas e oferecer maior sobrevida e qualidade de vida aos pacientes.

A Rede D'Or conta com mais de 87 mil médicos em seu corpo clínico, distribuídos entre hospitais, ambulatórios e consultórios localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Sergipe, Pernambuco, Maranhão e Bahia. A instituição dispõe de centros especializados em TMO, equipados com tecnologia de ponta e foco em inovação contínua.

O Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) tem se destacado no incentivo à pesquisa científica, promovendo estudos de impacto e contribuindo para o aprimoramento constante da prática assistencial. Entre as iniciativas de excelência, destaca-se o acompanhamento sistemático da qualidade de vida dos pacientes submetidos ao transplante.

Para essa avaliação, é utilizado o instrumento Functional Assessment of Cancer Therapy - Bone Marrow Transplantation (FACT-BMT), instrumento criado internacionalmente e validado na língua portuguesa, que considera aspectos funcionais e psicossociais. O questionário é composto por cinco domínios: bemestar físico (fadiga, dor, náusea, energia), social/familiar (apoio e relacionamentos), emocional (medo, tristeza, aceitação da doença), funcional (capacidade para atividades diárias e trabalho) e preocupações adicionais.

A soma das pontuações das dimensões resulta em um escore final, no qual valores mais altos indicam melhor qualidade de vida. Essa abordagem permite uma análise abrangente do impacto do tratamento e subsidia estratégias de cuidado centradas no paciente.

Experiĝacia VIIa Nova Star

Escala utilizada: FACT-BMT (Versão 4)

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada em três momentos: Pré Transplante de Medula Óssea; 100 dias após o Transplante; e 1 ano após o Transplante de Medula Óssea.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs: 17 pacientes

Taxa de Adesão:

- 88% no momento pré transplante,
- 33% no dia 100
- 44% com 1 ano.

Resultados:

- 70,59 % receberam transplante alogênico
- a taxa de sobrevida no D100 foi de 93,33% e em 1 ano 88,89%
- 80% não tiveram readmissão em 100 dias

Resultado médio dos pacientes avaliados pré-transplante

Média - Escore FACT-BMT pré-TMO

103,13 000 148,00

Resultado médio dos pacientes avaliados 100 dias após a realização do Transplante

Média - Escore FACT-BMT dia 100

107,200,00 148,00

Resultado médio dos pacientes avaliados 1 ano após o transplante

Média - Escore FACT-BMT 1 ano

109,50 0,00 148,00

Experiência Guinta D'Or

Escala utilizada: FACT-BMT (Versão 4)

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada em três momentos: Pré Transplante de Medula Óssea; 100 dias após o Transplante; 6 meses após o transplante e 1 ano após o Transplante de Medula Óssea.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs: 10 pacientes

Taxa de Adesão:

- 60% no momento pré-transplante;
- 67% no dia 100;
- Sem pacientes elegíveis com 1 ano e 6 meses

Resultados TMO 2025:

- 53 % receberam transplante alogênico
- 84% não tiveram readmissão em 100 dias
- ▶ Taxa de sobrevida de 95% após 100 dias

Resultado médio dos pacientes avaliados pré-transplante

Média - Escore FACT-BMT pré-TMO

104,14 0,00

Resultado médio dos pacientes avaliados 100 dias após a realização do Transplante

Média - Escore FACT-BMT dia 100

0,00 **124,50** 148,00

Transplante Rena

Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela perda progressiva e irreversível da função dos rins. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, aproximadamente 140 mil pessoas convivem com a DRC, número que cresce anualmente.

O transplante renal é reconhecido como a principal forma de tratamento para os casos avançados da doença, proporcionando maior sobrevida e expressiva melhora na qualidade de vida dos pacientes.

Rede D'Or, o programa de transplante renal conta com uma equipe multidisciplinar que oferece cuidado integral e especializado ao portador de DRC. Desde sua implantação, em 2021, mais de 150 transplantes já foram realizados, consolidando a Rede D'Or como referência nesse procedimento.

Com foco no cuidado contínuo e na avaliação da qualidade de vida, é utilizado o questionário SF-36. O instrumento, de fácil aplicação, avalia oito dimensões relacionadas aos componentes físico e emocional da saúde do paciente. As pontuações variam de 0 (pior estado de saúde) a 100 (melhor estado de saúde), sendo analisadas individualmente, o que permite identificar de forma precisa as necessidades e os impactos do tratamento na vida do transplantado.

Experiência Gloria D'Or

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada em três momentos em três momentos: pré-transplante, e após 3 e 6 meses da cirurgia.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs:

- Pré-transplante: 51 pacientes
- Pós transplante: 17 pacientes
 - 2023 1 paciente
 - 2024 2 pacientes
 - 2025 14 pacientes

Faixa etária geral: 25 a 72 anos

% de pacientes por gênero:

- 31,4% femining
- •\ 68,6% masculino

Taxa de adesão ao questionário após o transplante:

• 2023

100% após 3 meses

- 2024
 - 50% após 3 meses 50% após 6 meses
- 2025

75% após 3 meses 100% após 6 meses

Tabela 1. Valores médios obtidos para cada dimensão SF-36 por momento

	Pré-transplante		6 meses
Capacidade funcional	79,71	83,13	88,00
Aspectos físicos	50,00	65,63	100,00
Đor	76,03	90,00	79,70
E stado Geral de Saúde	48,49	63,75	60,00
Vitalidade	62,06	70,00	68,00
Aspectos sociais	80,15	75,00	82,50
Aspectos emocionais	74,51	66,67	86,67
Saúde mental	71,84	75,00	72,80

Experiência Copa D'Or

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada em três momentos em três momentos em três momentos em três momentos.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs:

Pré-transplante: 37 pacientes
Pós transplante: 11 pacientes

2024 - 5 pacientes2025 - 6 pacientes

Faixa etária: 29 a 82 anos

% de pacientes por gênero:

46% feminino

54% masculino

Taxa de adesão ao questionário após o transplante:

2024

100% após 3 meses

60% após 6 meses

• 2025

83% após 3 meses

60% após 6 meses

Tabela 2. Valores médios obtidos para cada dimensão SF-36 por momento

	Pré-transplante		6 meses
Capacidade funcional	72,16	78,50	86,67
Aspectos físicos	45,95	57,50	50,00
Dor	67,57	60,53	73,75
Estado Geral de Saúde	44,05	55,50	57,50
Vitalidade	57,70	60,00	72,50
Aspectos sociais	76,76	63,75	77,08
Aspectos emocionais	73,87	70,00	94,45
Saúde mental	89,84	70,40	77,33

Experiência São Rafae

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada em pacientes acompanhados após o transplante.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs: 31 pacientes

Faixa etária: 18 a 82 anos

% de pacientes por gênero:

32,9% feminino

•\\67,1% masculino

Resultados do programa:

- 93,2% de sobrevida do paciente
- 92,2% de sobrevida do enxerto

Tabela 3. Valores médios obtidos para cada dimensão SF-36 em pacientes acompanhados

	Pós transplante
Capacidade funcional	66,77
Aspectos físicos	40,32
Dor	70,65
Estado Geral de Saúde	56,77
Vitalidade	66,61
Aspectos sociais	65,73
Aspectos emocionais	60,22
Saúde mental	79,10

Experiência São Luiz Itaim

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada em pacientes acompanhados após o transplante.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs: 12 pacientes

Taxa de adesão: 42%

Resultados do programa:

- 100% de sobrevida do paciente
- 100% de sobrevida do enxerto
- \$\\\$4% não tiveram readmissão em 90 dias

Tabela 4. Valores médios obtidos para cada dimensão SF-36 em pacientes acompanhados

	Pós transplante
Capacidade funcional	85,38
Aspectos físicos	73,08
Dor	83,08
Estado Geral de Saúde	60,00
Vitalidade	68,08
Aspectos sociais	81,73
Aspectos emocionais	74,36
Saúde mental	81,54

Transplante Hepático

transplante de fígado é um procedimento de alta complexidade que representa uma importante alternativa terapêutica para pacientes com doenças hepáticas avançadas e irreversíveis. Ele é indicado em situações em que a função do fígado está gravemente comprometida, como nos casos de cirrose avançada, câncer hepático e falência hepática aguda.

De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, em 2024 foram realizados 2.135 transplantes hepáticos no país, totalizando mais de 20 mil procedimentos desde 2013.

Na Rede D'Or, o primeiro transplante de fígado foi realizado em 2010. Desde então, a instituição já ultrapassou a marca de mil procedimentos, abrangendo todas as modalidades — adulto, pediátrico, doador vivo, falecido e bipartido. A Rede D'Or também se destaca por avanços estruturais e assistenciais, como a griação do primeiro CTI especializado em doenças hepatobiliares.

O programa conta com uma equipe multidisciplinar altamente especializada, composta por cirurgiões hepáticos e transplantadores, hepatologistas, endoscopistas, patologistas, radiologistas intervencionistas, oncologistas, psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros especializados em transplante e hepatologia. Essa integração garante cuidado integral e contínuo aos pacientes.

Com foco no cuidado contínuo e na avaliação da qualidade de vida, é utilizado o questionário SF-36. O instrumento, de fácil aplicação, avalia oito dimensões relacionadas aos componentes físico e emocional da saúde do paciente. As pontuações variam de 0 (pior estado de saúde) a 100 (melhor estado de saúde), sendo analisadas individualmente, o que permite identificar de forma precisa as necessidades e os impactos do tratamento na vida do transplantado.

Experiência Guinta D'Oi

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada anualmente após o procedimento em todos os pacientes transplantados acompanhados ambulatorialmente pelo Quinta D'Or.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs: 18 pacientes em 2024

Média etária: 54 anos

Tabela 5. Valores médios obtidos para cada dimensão SF-36

Capacidade funcional	85,56
Aspectos físicos	82,00
Dor	49,00
Estado Geral de Saúde	62,00
Vitalidade	81,00
Aspectos sociais	85,00
Aspectos emocionais	67,00
Saúde mental	81,00

Experiência São Rafae

Período de coleta: A qualidade de vida é avaliada anualmente após o procedimento em todos os pacientes transplantados acompanhados ambulatorialmente pelo São Rafael.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs: 10 pacientes

Tabela 6. Valores médios obtidos para cada dimensão SF-36

	Pós transplante
 == Capacidade funcional	83,00
Aspectos físicos	77,50
Dor	73,00
=== 	68,50
Vitalidade	78,50
Aspectos sociais	95,00
Aspectos emocionais	76,67
Saúde mental	80,40

Acidente Vascular Cerebra

Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido (AVC isquêmico) ou quando há uma ruptura de um vaso sanguíneo intracraniano (AVC hemorrágico), provocando danos às células cerebrais. A doença representa a segunda principal causa de morte no Brasil e a maior causa de incapacidade no mundo. Aproximadamente 70% dos indivíduos acometidos não retornam às suas atividades laborais, e metade deles passa a depender de terceiros para realizar tarefas cotidianas.

diagnóstico e tratamento precoces são determinantes para a recuperação funcional. Quanto mais rápido o atendimento, maiores são as chances de reversão das sequelas e de reintegração às atividades cotidianas. Por isso, o reconhecimento imediato dos sinais e sintomas e o acesso a um serviço capacitado para tratá-lo são essenciais para reduzir complicações e mortalidade.

Nesse contexto, a aplicação de (PROMs) tem papel fundamental no acompanhamento longitudinal e na reabilitação dos pacientes que sofreram AVC, permitindo avaliar o impacto da doença sob a perspectiva do próprio paciente e direcionar o plano terapêutico.

Entre os instrumentos utilizados, destacam-se:

Escala de Rankin Modificada (Modified Rankin Scale - mRS): ferramenta amplamente utilizada para mensurar o grau de dependência e incapacidade funcional após o AVC. A escala varia de 0 a 6, sendo 0 equivalente à ausência de sintomas e 6 correspondentes ao óbito.

Questionário EQ-5D-5L: instrumento validado internacionalmente para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). O questionário abrange cinco dimensões — mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto e ansiedade/depressão —, cada uma com cinco níveis de gravidade: sem problemas, problemas leves, moderados, graves e extremos.

A integração dessas ferramentas ao acompanhamento clínico possibilita uma avaliação abrangente da recuperação funcional e da qualidade de vida, auxiliando na definição de estratégias terapêuticas mais personalizadas e eficazes.

Experiência São Rafae

Período de coleta: O questionário é aplicado 90 dias após a sua alta.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs: 98 pacientes de janeiro de 2024 a julho de 2025

Taxa de Adesão: 47%

Resultados:

71,74 % dos pacientes apresentaram Rankin <= 2

Tabela 7. Frequência de resposta por dimensão e níveis após 90 dias (01/2024-07/2025)

Nível 1 Não tenho problemas	65,22%	69,57%	63,04%	65,22%	50,00%
Nível 2 Tenho algum problema	10,87%	10,87%	6,52%	17,39%	23,91%
Nível 3 Tenho problemas moderados	8,70%	4,35%	10,87%	8,70%	17,39%
Nível 4 Tenho problemas graves	10,87%	8,70%	15,22%	6,52%	6,52%
Nível 5 Tenho problemas extremos	4,35%	6,52%	4,35%	2,17%	2,17%

Pneumologia Asma

asma é uma doença comum das vias aéreas ou brônquios causada por um processo inflamatório crônico dessas vias. Entre os principais sintomas estão: falta ou dificuldade para respirar, sensação de aperto ou peso no peito, chiado no peito e tosse.

A gravidade e a intensidade dos sintomas podem variar significativamente entre os indivíduos e até mesmo em um mesmo paciente ao longo do tempo. Em determinados períodos, a doença pode se apresentar de forma leve e com sintomas mínimos; em outros, pode ocorrer piora importante do quadro.

Embora não exista cura, há tratamentos eficazes capazes de reduzir os sintomas e proporcionar um bom controle da doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Nesse contexto, a aplicação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) é fundamental para garantir a continuidade e a efetividade do cuidado.

Para o acompanhamento dos pacientes asmáticos, utilizou-se a Escala Asthma Control Test (ACT), composta por cinco perguntas que abordam os sintomas e o uso de medicamentos no último mês. Cada questão é pontuada de 1 a 5, resultando em uma pontuação total máxima de 25. Quanto maior a pontuação, melhor é o controle da asma.

Experiência Cárdio Pulmonar

Escala Asthma Control Test (ACT) – resultado de 26 pacientes em acompanhamento pela Enfermeira Navegadora.

ACT: Pacientes com asma descompensada - 2024 - 2025



- **25:** Controle total.
- 20-24: Bem controlado.
- 19 ou menos: Não bem controlado, indicando uma potencial necessidade de ajuste do tratamento.
- <16: Muito mal controlado.

Emergéncias Clínicas Sepse

Sepse, também conhecida como infecção generalizada, é uma condição grave. A Escala de Barthel é um instrumento amplamente utilizado para avaliar o grau de dependência funcional em relação às atividades básicas de vida diária. A pontuação varia de 0 a 100, sendo que valores mais altos indicam maior independência funcional. A aplicação da escala é recomendada em diferentes momentos do acompanhamento clínico — admissão, alta hospitalar e 30 dias após a alta — a fim de monitorar a recuperação funcional ao longo do tempo.

A interpretação dos escores segue a seguinte classificação:

- Independência completa (100 pontos);
- Dependência leve (91-99 pontos);
- Dependência moderada (51-90 pontos);
- Dependência severa (21-60 pontos);
- Dependência total (0-20 pontos).

Sepse, a avaliação funcional por meio da Escala de Barthel é especialmente relevante, uma vez que a síndrome está frequentemente associada a déficits físicos, cognitivos e emocionais persistentes após a alta hospitalar. A incorporação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) — instrumentos que capturam a percepção do próprio paciente sobre seu estado de saúde, qualidade de vida e funcionalidade — é fundamental para compreender o real impacto da sepse além dos desfechos clínicos tradicionais, como mortalidade e tempo de internação. O uso combinado da Escala de Barthel e de PROMs possibilita uma avaliação mais abrangente da recuperação pós-sepse, orientando estratégias de reabilitação, acompanhamento ambulatorial e políticas voltadas à melhoria da qualidade da assistência.


Experiência Quinta D'Or

Escala utilizada: Escala de Barthel.

Período de coleta: Os pacientes foram avaliados no momento da sua admissão, alta e 30 dias após a alta, no ano de 2025.

- 96% de questionários respondidos na admissão;
- 81% completaram a avaliação no momento da alta;
- 60% completaram a avaliação 30 días após a alta.
- 94,12 é a média do escore de Barthel no momento da admissão;
- 96,47/+/é/a média do escore de Barthel no momento da alta;
- 100 é a média do escore de Barthel no após 30 dias.

% de Classificação de acordo com a Escala Barthel na Admissão, Alta e 30 dias após a alta.



insuficiéncia Cardiaca

Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, decorrente de anormalidades estruturais e/ou funcionais do coração, que resultam em sinais e sintomas típicos, como dispneia, ortopneia, edema de membros inferiores, fadiga e intolerância ao exercício físico.

A qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca é fortemente influenciada por múltiplos fatores: físicos, sociais, emocionais e espirituais, refletindo o impacto global da doença sobre o bem-estar do indivíduo. Além disso, a qualidade de vida constitui um importante preditor de mortalidade, reinternações e desfechos clínicos adversos nesses pacientes.

Diante desse contexto, o acompanhamento contínuo por meio de Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) representa uma estratégia fundamental para avaliar aspectos subjetivos da saúde, bem como fatores que afetam a autonomia, a capacidade funcional e o autocuidado. Para a avaliação desses parâmetros, são empregados instrumentos validados internacionalmente, entre os quais destacam-se:

- * Escala de Minnesota (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire MLHFQ): A Escala Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) é uma ferramenta utilizada para avaliar a qualidade de vida de pacientes com insuficiência cardíaca. Ela é composta por 21 perguntas que buscam entender como a doença afeta a vida diária do paciente em diferentes aspectos. A escala de respostas para cada questão varia de 0 (não) a 5 (demais), onde o 0 representa sem limitações e o 5, limitação máxima. Essas questões envolvem uma dimensão física (de 1 a 7, 12 e 13) que estão altamente inter-relacionadas com dispnéia e fadiga, uma dimensão emocional (de 17 a 21) e socieconômicas (de número 8, 9,10, 11, 14, 15 e 16). É uma ferramenta valiosa e pode ser usada para melhorar a assistência e o tratamento desses pacientes.
- Questionário EQ-5D-3L: instrumento validado internacionalmente para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). O questionário abrange cinco dimensões — mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto e ansiedade/depressão —, cada uma com cinco níveis de gravidade: sem problemas, problemas leves, moderados, graves e extremos.


A utilização combinada dessas ferramentas possibilita uma avaliação abrangente e centrada no paciente, contribuindo para o monitoramento da evolução clínica, a individualização do tratamento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com insuficiência cardíaca.

Experiencia Cárdio Pulmonar

Linha de Insuficiência Cardíaca (IC)


Escala Minnesota 3 meses - resultado de 9 pacientes em acompanhamento pela Enfermeira Navegadora.

Avaliação Minnesota - pacientes da Linha de IC na Reabilitação Cardíaca.



Escala Minnesota 1 ano - resultado de 5 pacientes em acompanhamento pela **Enf**ermeira Navegadora.

Avaliação Minnesota - pacientes da Linha de IC na Reabilitação Cardíaca.



^{*}gráfico 3 meses - **9 pacientes**

^{*}gráfico 1 ano - **5 pacientes**

Período de coleta: Desde janeiro de 2019 o Hospital Cárdio Pulmonar avalia a Qualidade de Vida, através do instrumento EQ-5D-3L, no intervalo de 30 dias e 6 meses após alta.

Total de pacientes monitorados por meio de PROMs:

30 dias = 415/pacientes

6 meses = 217 pacientes

Tabela 8. Frequência de resposta por dimensão e níveis em 30 dias e 6 meses.

	59,51%	67,12%	66,42%	73,61%	63,52%	70,96%	65,61%	67,59%	59,12%	68,37%	
	30,60%	25,92%	21,01%	18,05%	24,39%	22,11%	29,29%	29,16%	30,90%	23,72%	
	0.070/	6.0.40/	10 500/	0.770/	10.070/	C 010/	5.000/	7.040/	0.070/	7000/	
	9,87%	6,94%	12,56%	8,33%	12,07%	6,91%	5,08%	3,24%	9,97%	7,90%	

Observações 30 dias: Todos os pacientes responderam sobre o domínio: Mobilidade; 01 não respondeu sobre Cuidados Pessoais e Atividades Habituais; 02 não responderam sobre Dor e Desconforto e 04 não responderam sobre Ansiedade e Depressão.

Observações 6 meses: 01 paciente não respondeu sobre o domínio: Mobilidade; 01 não respondeu sobre Cuidados Pessoais, todos responderam sobre Atividades Habituais; 01 não respondeu sobre Dor e Desconforto e 02 não responderam sobre Ansiedade e Depressão. (Excluídos: Pacientes com ICFEP ou sem contato no follow-up = 130, óbitos = 68)

infarto Agudo do Miocardio

infarto agudo do miocárdio (iam) é uma condição clínica grave caracterizada pela necrose do tecido miocárdico em decorrência da obstrução aguda de uma artéria coronária, que compromete o fluxo sanguíneo para o coração. os principais sintomas incluem desconforto ou dor torácica, associada ou não a dispneia, náuseas e diaforese.

o iam representa a principal causa de mortalidade no brasil, com estimativas anuais de 300 a 400 mil casos, sendo que aproximadamente um óbito ocorre a cada 5 a 7 casos (ministério da saúde).

a superação de um infarto constitui uma vitória significativa, entretanto, a fase de recuperação é complexa e pode apresentar complicações imediatas e tardias, que influenciam diretamente o prognóstico e a qualidade de vida do paciente.

nesse contexto, a utilização de PROMs revela-se uma estratégia valiosa para monitorar a evolução clínica e o bem-estar do paciente após a alta hospitalar, permitindo intervenções individualizadas e baseadas nas necessidades do individuo.

Entre os instrumentos aplicados destacam-se:

- Questionário EQ-5D-3L: instrumento validado internacionalmente para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS). O questionário abrange cinco dimensões: mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto e ansiedade/depressão, cada uma com cinco níveis de gravidade: sem problemas, problemas leves, moderados, graves e extremos.
- Short Form 36 (SF-36): questionário multidimensional amplamente utilizado para avaliação da qualidade de vida, permitindo mensurar objetivamente os impactos de intervenções terapêuticas e comparar diferentes grupos. É composto por 36 itens distribuídos em 8 domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais,

aspectos emocionais e saúde mental. Os escores são transformados em uma escala de 0 a 100, sendo que valores mais elevados indicam melhor qualidade de vida.

A aplicação sistemática desses instrumentos possibilita uma avaliação abrangente do bem-estar e da autonomia funcional dos pacientes pós-infarto, contribuindo para o planejamento de estratégias de reabilitação individualizadas e para a melhoria da qualidade de vida a longo prazo.

Experiência Hospital São Rafael

Tabela 9. Valores médios obtidos para cada dimensão SF-36 após 30 dias da alta.

	30 dias
 Capacidade funcional	96,00
Aspectos físicos	83,00
Dor	95,00
Estado Geral de Saúde	90,00
Vitalidade	89,00
Aspectos sociais	94,00
Aspectos emocionais	89,00

Tabela 10. Frequência de resposta por dimensão e níveis após 30 dias da alta.

Nível 1 Não tenho problemas	93,75%	100,00%	81,25%	93,75%	62,50%
Nível 2 Tenho algum problema	6,25%	0,00%	18,75%	6,25%	31,25%
Nível 3 Tenho problemas extremos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%