

PACIENTE:			ATENDIMENTO:	DATA:
NASCIMENTO:	IDADE:	SEXO:	UNIDADE:	TEMPO INTERN:
CONVÊNIO:		PLANO:		

**- ANGIOGRAFIA -**

Por este instrumento, eu declaro que:

**DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO**

Fui devidamente informado (a), em linguagem clara e objetiva pelo (a) médico (a), de que as avaliações e os exames realizados revelaram a seguinte(s) alteração (alterações) e/ou hipóteses diagnóstica(s):

**DIAGNÓSTICO:**

E com base neste diagnóstico me foi recomendado o seguinte tratamento/procedimento:

- ANGIOGRAFIA

Detalhamento ou procedimentos adicionais:

**LATERALIDADE:**  DIREITA  ESQUERDA  BILATERAL  NÃO SE APLICA

**DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO**

Foi-me explicado que Angiografia Cerebral é um exame minimamente invasivo para estudo da vascularização do sistema nervoso central e das lesões da cabeça e do pescoço auxiliando no diagnóstico de doenças neurovasculares. É um procedimento que utiliza cateteres e raios X para avaliar a anatomia e a circulação nos vasos sanguíneos do encéfalo. Ele serve para estudar anormalidades que estejam comprometendo a irrigação da área. Utiliza-se durante o procedimento um líquido chamado contraste que é administrado em artérias para evidenciar a trajetória percorrida pelo sangue. Dessa forma, é possível identificar desde estruturas que estejam dificultando a passagem do sangue, como um coágulo, até partes enfraquecidas das artérias, como um aneurisma.

A mim foi explicado que em alguns casos existe a possibilidade de ser diagnosticado um aneurisma cerebral. Desta forma, o procedimento pode evoluir, se assim for diagnosticado durante o exame, para a embolização deste aneurisma cerebral. Este procedimento cirúrgico é realizado na sala de hemodinâmica e consiste em ocluir seletivamente a dilatação aneurismática com molas de platina, sendo que em alguns casos são utilizados Stent e ou balão de remodelagem. O tratamento endovascular é realizado por intermédio de cateteres que são introduzidos remotamente (à distância) no sistema vascular. O cateter é inserido na artéria femoral através de uma bainha, sendo guiado por um sistema de raio-x usando a tecnologia em tempo real permitindo a visualização do aneurisma a ser tratado. Após o cateter estar posicionado dentro do saco aneurismático são introduzidos espirais de platina (micro-molas) de diversas formas e que se adaptam e preenchem o interior do aneurisma causando a trombose do mesmo. Tendo como finalidade a oclusão total ou subtotal do aneurisma, tentando com isto reduzir o risco de ruptura com consequente hemorragia cerebral (subaracnóide ou intraparenquimatosa) ou efeito de massa.

Descrição adicional do procedimento:

**BENEFÍCIOS ESPERADOS**

Tais medidas de suporte visam contribuir para elucidação diagnóstica. Caso identificada alguma alteração no exame que seja potencialmente tratável por neurorradi-intervenção, pode ser optado por seguir com o tratamento - no caso de identificação de um aneurisma cerebral com indicação de embolização, a finalidade do tratamento é a oclusão total ou subtotal do aneurisma, tentando com isto reduzir o risco de ruptura com consequente hemorragia cerebral (subaracnóide ou intraparenquimatosa) ou efeito de massa. Desta forma, as medidas aqui propostas tem o objetivo de atingir melhor estabilidade clínica ao paciente, reduzir o risco de lesões graves/irreversíveis e proporcionar melhor qualidade de vida ao mesmo.

Benefícios esperados adicionais:

**ALTERNATIVAS E POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DE NÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO**

Alternativas ao tratamento devem ser discutidas em conjunto ao (a) médico responsável, de acordo com o quadro clínico apresentado com o objetivo de evitar o agravamento da condição clínica do paciente.

Alternativas e consequências adicionais:

**RISCOS POTENCIAIS DO PROCEDIMENTO**

A decisão de se submeter à cirurgia/procedimento na grande maioria das vezes é pessoal e é o próprio paciente que decidirá se os benefícios estarão de acordo com seus objetivos e se os riscos e possíveis complicações são aceitáveis.

Tal procedimento possuem como riscos:

- Hemorragias operatórias e cerebral;
- Ruptura do aneurisma durante o procedimento e recorrência do aneurisma e ruptura após o procedimento;
- Isquemia cerebral focal;
- Déficit neurológicos focais transitórios ou permanentes;
- Transtornos cardiovasculares;
- Complicações inerentes ao ato anestésico;
- Choque anafilático;
- Insuficiência renal induzida pelo contraste;
- Distúrbio sensitivo e/ou motor;

<b>PACIENTE:</b>				<b>ATENDIMENTO:</b>	<b>DATA:</b>
<b>NASCIMENTO:</b>	<b>IDADE:</b>	<b>SEXO:</b>		<b>UNIDADE:</b>	<b>TEMPO INTERN:</b>
<b>CONVÊNIO:</b>			<b>PLANO:</b>		

- Infecções na ferida cirúrgica/sítio de punção;
- Hematomas;
- Recidiva da anormalidade;
- Óbito

Fui informado que os cateteres e próteses utilizados são submetidos a testes prévios, mas podem apresentar defeitos ou até sofrer fraturas, ocasionando reações adversas e lesões de ordem e graus variados, inclusive podendo vir a determinar a realização de uma cirurgia para remoção dos mesmos. Porém, tais risco são menores que 1%.

Tomei ciência que, na execução do procedimento proposto, estará presente o médico hemodinamicista e sua equipe, podendo ser solicitada a presença de outros especialistas, bem como de observadores do fabricante do equipamento e do material utilizado.

Estou ciente de que procedimentos minimamente invasivos, por motivos técnicos ou relacionados ao paciente, podem ser convertidos a técnicas mais convencionais, de modo parcial ou total, quando a técnica inicialmente proposta se mostre inviável ou de risco importante.

As complicações associadas a este procedimento/cirurgia, ainda que incomum ou raras, variam de lesões simples a mais complicadas aqui não descritas que podem requerer acompanhamento em unidade de terapia intensiva após a cirurgia.

Compreendi que este procedimento/cirurgia é um dos tratamentos de escolha para a atual condição clínica, porém pode não ser a cura para tal condição. Compreendi que não existe garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos, independentemente do tipo da cirurgia, da boa técnica cirúrgica e anestésica e da eficiência dos cuidados médicos.

Estou ciente de que, durante o procedimento, poderão ocorrer outras situações imprevisíveis ainda não diagnosticadas ou emergenciais que necessitem mudanças do procedimento proposto.

Estou ciente de que pode haver necessidade de transfusão de sangue.

Fui informado sobre a possibilidade de sentir dor durante e após o procedimento, e sobre as medidas adotadas pela instituição para o gerenciamento dessa dor.

Riscos potenciais adicionais:

## REABILITAÇÃO

Fui informado de que, após a cirurgia, serei responsável pelo uso de medicações, pelo comparecimento às consultas de acompanhamento, devendo seguir rigorosamente as orientações de cuidado da equipe que me acompanha. Será necessário investimento financeiro em medicações, locomoção para consultas e cuidados pessoais. Compreendo também que aspectos psicológicos e emocionais são fatores que podem repercutir em todo o processo de recuperação.

Estou ciente que processo de reabilitação pós-operatório é importante para um bom resultado e consiste em um período variável definido pelo meu médico com base nas características do meu diagnóstico e no procedimento realizado. O período de recuperação de pacientes em tratamento é muito importante e varia de acordo com as características individuais e do tratamento recebido, cabendo a mim seguir estritamente as recomendações médicas para melhor adaptação e recuperação pós-cirúrgica. O(A) médico(a) responsável discutiu e explicou as orientações de reabilitação.

Orientações adicionais de reabilitação:

## AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização voluntária para que o(s) procedimento(s) seja(m) realizado(s) da forma como foi exposto no presente termo, incluindo os procedimentos necessários para tentar solucionar as situações imprevisíveis e/ou emergenciais, as quais deverão ser conduzidas e resolvidas de acordo com a conveniência singular de cada evento.

Esta autorização é dada ao/à médico(a) abaixo identificado(a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s).

Autorizo  Sim  Não, a realização de filmagens/fotografias do sítio operatório (preservando a identidade do paciente), bem como a veiculação das referidas imagens para fins científicos, sem qualquer ônus financeiro, presente ou futuro.

Autorizo a realização de exame anatomopatológico em materiais que sejam removidos durante o procedimento por laboratório de patologia associado ao Hospital São Rafael S.A.

Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), após ter lido e compreendido todas as informações deste documento, antes de sua assinatura. Fui informado(a) sobre o que é(são) o(s) procedimento(s) e riscos associados, alternativas possíveis ao procedimento, as consequências de não realizar o exame/tratamento/procedimento proposto e os problemas que poderão ocorrer no período de recuperação.

Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas reservo-me o direito de revogar este consentimento antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se realize(m).

Afirmo que recebi as orientações anterior ao procedimento.

Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_ : \_\_\_\_ (hh:min)

\_\_\_\_\_  
Paciente

ou

\_\_\_\_\_  
Responsável

Quando o paciente for menor de idade, ou que tenha responsável legal ou não possa assinar este documento.

**Representante / Responsável Legal:**

**Identidade:**

**Parentesco:**

PACIENTE:				ATENDIMENTO:		DATA:
NASCIMENTO:	IDADE:	SEXO:		UNIDADE:		TEMPO INTERN:
CONVÊNIO:			PLANO:			

**DECLARAÇÃO DO MÉDICO**

CONFIRMO que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu(s) familiar(es), ou responsável(eis), o propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento(s) /procedimento(s) acima descritos, respondendo às perguntas formuladas pelos mesmos, e esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado poderá ser revogado a qualquer momento antes do procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

Salvador,